






Закрытое акционерное общество
«Производственная компания «Ярославич»









КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
для
культиваторов блочно-модульных полуприцепных
КБМ








2016 г.





Каталог запасных частей культиваторов КБМ

Эскиз	Обозначение	Наименование
	10-089-001-03	Стойка пружинная (для лапы оборотной 45мм)
	10-089-001-01	Стойка пружинная (для лапы оборотной 30мм)
	10-089-005-03	Стойка пружинная (для лапы стрельчатой)
	10-089-008-01	Стойка пружинная (для лапы Беллота)
	10-089-002	Лапа оборотная (к стойке 10-089-001-01, 10-098-001-03)
	<u>10-089-007</u>	Лапа стрельчатая (к стойке 10-089-005-03)
	1553-C2A	Лапа «Беллота» (к стойке 10-089-008-01)
	<u>10-089-006-02</u>	Подпружинник (к стойке 10-089-005-03)
	10-089-009	Подпружинник (к стойке 10-089-008-01)
	11-038-501	Скоба (к стойке 10-089-001-03)
	11-038-501-01	Скоба (к стойке 10-089-005-03)
	11-038-501-02	Скоба (к стойке 10-089-001-01)

		<u>Рыхлитель пружинный</u>
	11-038-500	КБМ-8,0
	11-053-500	КБМ-7,2 /-10,8 /-14,4
	11-038-550	Рыхлитель пружинный КБМ-6,0
	11-129-500	Рама пружинных стоек (4-х рядная) КБМ-10,8П-4; КБМ- 14,4П-4; КБМ-
		<u>Планочно-зубовой выравниватель</u>
	11-038-600-01	КБМ-8,0
	11-038-600-02	КБМ-7,2 /-10,8 /-14,4
	11-038-650	Планочно-зубовой выравниватель КБМ-6,0
	11-038-608	Зуб

	11-038-230	Кронштейн седла в сборе
	11-038-232	Седло болта пружины
	11-038-010	Втулка пружины
	Планочно-зубовый выравниватель 11-038-013 (L=288мм)	Пружина
	Борона роторная (каток) 11-038-013-01 (L=258мм)	
	Планочно-зубовый выравниватель 11-038-020-01	Винт
	Борона роторная (каток) 11-038-020-02	
	11-038-713	Опора катка
	ГОСТ 8752	Манжета I.1-38x58x10-1 2 шт. на каток

		
	ГОСТ 19853	Масленка 1.2 Ц6 2 шт. на каток
		<u>Борона роторная (каток)</u>
	11-038-710-02	КБМ-7,2 /-10,8 /-14,4
	11-038-710-03	КБМ-8,0
	11-038-760	Борона роторная (каток) КБМ-6,0
		Рама катка
	12-004-06.000	КБМ-8,0
	12-001-06.000	КБМ-7,2 /-10,8 /-14,4
	12-005-06.000	Рама катка КБМ-6,0
	Резиновое 11-094-800Л-01 11-094-800П-01	<u>Колесо опорное консольное</u> КБМ-6,0П; КБМ-7,2П; КБМ-8,0П;
	Металлическое 11-041-800Л-01 11-041-800П-01	КБМ-10,8П; КБМ-14,4П
	11-094-800 П/Л-03	

	12-004-31.000	<u>Колесо опорное двойное</u> КБМ-7,2П; КБМ-8,0П; (ВАЗ-1111)_
	11-094-800-02	КБМ-10,8П; КБМ-14,4П
	Полуось в сборе со ступицей S41GA500003	Колесо опорное КБМ
	80x40x400	Гидроцилиндр КБМ-7,2 ÷ КБМ-14,4
	100x50x630	КБМ-7,2 ÷ КБМ-14,4
	100x50x400	КБМ-14,4
	120x50x630	КБМ-14,4-Д, КБМ- 11ПСВ-Ш КБМ-15ПСВ-Ш
	Зуб пружинный 2855 с кронштейном крепления 2855AB	КБМ-11ПСВ-Ш КБМ-15ПСВ-Ш






Перечень подшипников качения.







Место установки		Обозначение подшипника	Количество на узел, шт.	Количество на культиватор, шт.				
				КБМ-7,2 П	КБМ-8,0 П	КБМ-9,6П, КБМ-10,8 П, КБМ-11ПС-В	КБМ-14,4 П; -15ПС-В	КБМ-14,4 ПД
Колесо опорное	Ока (двойное)	180206 + 180207	1 + 1 (2 + 2)	4 + 4 (8 + 8)	4 + 4 (8 + 8)	-	-	-
	Резина (Ø п/оси)	Ø50 30206+30208 Ø40 30205+30207	1 + 1	6 + 6	6 + 6	10 + 10	14 + 14	14 + 14
	Металл	180206+180207	1 + 1	4 + 4	4 + 4	6 + 6	-	-
Ш 180208+180307								
Колесо транспортное	Я-324А	7609 + 7611	1 + 1	2 + 2	2 + 2	2 + 2	-	-
	КФ-97-1	7515 + 7516	1 + 1	-	-	-	2 + 2	2 + 2
		30208 + 30211						
		32210 + 30213						
Каток		1206	2	8	8	12	16	32

Перечень шин.








Место установки	Обозначение шины	Культиватор	Количество, шт.
Колесо транспортное	Я-324А (260/95-16) (9.00-16)	КБМ-7,2; КБМ-8,0; КБМ-9,6, КБМ-10,8; 11ПС-В	2
	КФ-97-1 (16,5X70-18)	КБМ-14,4; 15ПС-В	2
Колесо опорное	Шина «Ока» 135/80R12 (камера 135-12)	КБМ-7,2 /-8,0	по 4 (8)
	20,5x8,0-10 или 20,5x10,0-10 (камера 7,50-10)	КБМ-7,2 /-8,0	6
		КБМ-9,6, КБМ-10,8, 11ПС-В	10
		КБМ-14,4; 15ПС-В	14





Каталог запасных частей культиваторов КБМ

Эскиз	Обозначение	Наименование
	10-089-001-03	Стойка пружинная (для лапы оборотной 45мм)
	10-089-001-01	Стойка пружинная (для лапы оборотной 30мм)
	10-089-005-03	Стойка пружинная (для лапы стрельчатой)
	10-089-008-01	Стойка пружинная (для лапы Беллота)
	10-089-002	Лапа оборотная (к стойке 10-089-001-01, 10-098-001-03)
	<u>10-089-007</u>	Лапа стрельчатая (к стойке 10-089-005-03)
	1553-C2A	Лапа «Беллота» (к стойке 10-089-008-01)
	<u>10-089-006-02</u>	Подпружинник (к стойке 10-089-005-03)
	10-089-009	Подпружинник (к стойке 10-089-008-01)
	11-038-501	Скоба (к стойке 10-089-001-03)
	11-038-501-01	Скоба (к стойке 10-089-005-03)
	11-038-501-02	Скоба (к стойке 10-089-001-01)

		<u>Рыхлитель пружинный</u>
	11-038-500	КБМ-8,0
	11-053-500	КБМ-7,2 /-10,8 /-14,4
	11-038-550	Рыхлитель пружинный КБМ-6,0
	11-129-500	Рама пружинных стоек (4-х рядная) КБМ-10,8П-4; КБМ- 14,4П-4; КБМ-
		<u>Планочно-зубовой выравниватель</u>
	11-038-600-01	КБМ-8,0
	11-038-600-02	КБМ-7,2 /-10,8 /-14,4
	11-038-650	Планочно-зубовой выравниватель КБМ-6,0
	11-038-608	Зуб

	11-038-230	Кронштейн седла в сборе
	11-038-232	Седло болта пружины
	11-038-010	Втулка пружины
	Планочно-зубовый выравниватель 11-038-013 (L=288мм)	Пружина
	Борона роторная (каток) 11-038-013-01 (L=258мм)	
	Планочно-зубовый выравниватель 11-038-020-01	Винт
	Борона роторная (каток) 11-038-020-02	
	11-038-713	Опора катка
	ГОСТ 8752	Манжета I.1-38x58x10-1 2 шт. на каток

		
	ГОСТ 19853	Масленка 1.2 Ц6 2 шт. на каток
		<u>Борона роторная (каток)</u>
	11-038-710-02	КБМ-7,2 /-10,8 /-14,4
	11-038-710-03	КБМ-8,0
	11-038-760	Борона роторная (каток) КБМ-6,0
		Рама катка
	12-004-06.000	КБМ-8,0
	12-001-06.000	КБМ-7,2 /-10,8 /-14,4
	12-005-06.000	Рама катка КБМ-6,0
	Резиновое 11-094-800Л-01 <u>11-094-800П-01</u>	<u>Колесо опорное консольное</u> КБМ-6,0П; КБМ-7,2П; КБМ-8,0П;
	Металлическое 11-041-800Л-01 11-041-800П-01	
	11-094-800 П/Л-03	КБМ-10,8П; КБМ-14,4П

	12-004-31.000	<u>Колесо опорное двойное</u> КБМ-7,2П; КБМ-8,0П; (ВАЗ-1111)_
	11-094-800-02	КБМ-10,8П; КБМ-14,4П
	Полуось в сборе со ступицей S41GA500003	Колесо опорное КБМ
	80x40x400	Гидроцилиндр КБМ-7,2 ÷ КБМ-14,4
	100x50x630	КБМ-7,2 ÷ КБМ-14,4
	100x50x400	КБМ-14,4
	120x50x630	КБМ-14,4-Д, КБМ-11ПСВ-Ш КБМ-15ПСВ-Ш
	Зуб пружинный 2855 с кронштейном крепления 2855АВ	КБМ-11ПСВ-Ш КБМ-15ПСВ-Ш

Перечень подшипников качения.






Место установки	Обозначение подшипника	Количество на узел, шт.	Количество на культиватор, шт.				
			КБМ-7,2 П	КБМ-8,0 П	КБМ-9,6П, КБМ-10,8 П КБМ-11ПС-В	КБМ-14,4 П; -15ПС-В	КБМ-14,4 ПД
Колесо опорное	Ока (двойное) 180206 + 180207	1 + 1 (2 + 2)	4 + 4 (8 + 8)	4 + 4 (8 + 8)	-	-	-
	Резина (Ø п/оси) Ø50 30206+30208 Ø40 30205+30207	1 + 1	6 + 6	6 + 6	10 + 10	14 + 14	14 + 14
	Металл 180206+180207 Ш	1 + 1	4 + 4	4 + 4	6 + 6	-	-







		180208+180307						
Колесо транспортное	Я-324А	7609 + 7611	1 + 1	2 + 2	2 + 2	2 + 2	-	-
	КФ-97-1	7515 + 7516	1 + 1	-	-	-	2 + 2	2 + 2
		30208 + 30211						
		32210 + 30213						
Каток		1206	2	8	8	12	16	32

Перечень шин.








Место установки	Обозначение шины	Культиватор	Количество, шт.
Колесо транспортное	Я-324А (260/95-16) (9.00-16)	КБМ-7,2; КБМ-8,0; КБМ-9,6, КБМ-10,8; 11ПС-В	2
	КФ-97-1 (16,5Х70-18)	КБМ-14,4; 15ПС-В	2
Колесо опорное	Шина «Ока» 135/80R12 (камера 135-12)	КБМ-7,2 /-8,0	по 4 (8)
	20,5х8,0-10 или 20,5х10,0-10 (камера 7,50-10)	КБМ-7,2 /-8,0	6
		КБМ-9,6, КБМ-10,8, 11ПС-В	10
		КБМ-14,4; 15ПС-В	14





Каталог запасных частей культиваторов КБМ

Эскиз	Обозначение	Наименование
	10-089-001-03	Стойка пружинная (для лапы оборотной 45мм)
	10-089-001-01	Стойка пружинная (для лапы оборотной 30мм)
	10-089-005-03	Стойка пружинная (для лапы стрельчатой)
	10-089-008-01	Стойка пружинная (для лапы Беллота)
	10-089-002	Лапа оборотная (к стойке 10-089-001-01, 10-098-001-03)
	<u>10-089-007</u>	Лапа стрельчатая (к стойке 10-089-005-03)
	1553-C2A	Лапа «Беллота» (к стойке 10-089-008-01)
	<u>10-089-006-02</u>	Подпружинник (к стойке 10-089-005-03)
	10-089-009	Подпружинник (к стойке 10-089-008-01)
	11-038-501	Скоба (к стойке 10-089-001-03)
	11-038-501-01	Скоба (к стойке 10-089-005-03)
	11-038-501-02	Скоба (к стойке 10-089-001-01)

		<u>Рыхлитель пружинный</u>
	11-038-500	КБМ-8,0
	11-053-500	КБМ-7,2 /-10,8 /-14,4
	11-038-550	Рыхлитель пружинный КБМ-6,0
	11-129-500	Рама пружинных стоек (4-х рядная) КБМ-10,8П-4; КБМ- 14,4П-4; КБМ-
		<u>Планочно-зубовой выравниватель</u>
	11-038-600-01	КБМ-8,0
	11-038-600-02	КБМ-7,2 /-10,8 /-14,4
	11-038-650	Планочно-зубовой выравниватель КБМ-6,0
	11-038-608	Зуб

	11-038-230	Кронштейн седла в сборе
	11-038-232	Седло болта пружины
	11-038-010	Втулка пружины
	Планочно-зубовый выравниватель 11-038-013 (L=288мм)	Пружина
	Борона роторная (каток) 11-038-013-01 (L=258мм)	
	Планочно-зубовый выравниватель 11-038-020-01	Винт
	Борона роторная (каток) 11-038-020-02	
	11-038-713	Опора катка
	ГОСТ 8752	Манжета I.1-38x58x10-1 2 шт. на каток

		
	ГОСТ 19853	Масленка 1.2 Ц6 2 шт. на каток
		<u>Борона роторная (каток)</u>
	11-038-710-02	КБМ-7,2 /-10,8 /-14,4
	11-038-710-03	КБМ-8,0
	11-038-760	Борона роторная (каток) КБМ-6,0
		Рама катка
	12-004-06.000	КБМ-8,0
	12-001-06.000	КБМ-7,2 /-10,8 /-14,4
	12-005-06.000	Рама катка КБМ-6,0
	Резиновое 11-094-800Л-01 11-094-800П-01	<u>Колесо опорное консольное</u> КБМ-6,0П; КБМ-7,2П; КБМ-8,0П;
	Металлическое 11-041-800Л-01 11-041-800П-01	КБМ-10,8П; КБМ-14,4П
	11-094-800 П/Л-03	

	12-004-31.000	Колесо опорное двойное КБМ-7,2П; КБМ-8,0П; (ВАЗ-1111)_
	11-094-800-02	КБМ-10,8П; КБМ-14,4П
	Полуось в сборе со ступицей S41GA500003	Колесо опорное КБМ
	80x40x400	Гидроцилиндр КБМ-7,2 ÷ КБМ-14,4
	100x50x630	КБМ-7,2 ÷ КБМ-14,4
	100x50x400	КБМ-14,4
	120x50x630	КБМ-14,4-Д, КБМ- 11ПСВ-Ш КБМ-15ПСВ-Ш
	Зуб пружинный 2855 с кронштейном крепления 2855АВ	КБМ-11ПСВ-Ш КБМ-15ПСВ-Ш

Перечень подшипников качения.

Место установки	Обозначение подшипника	Количество на узел, шт.	Количество на культиватор, шт.				
			КБМ-7,2 П	КБМ-8,0 П	КБМ-9,6П, КБМ-10,8 П КБМ-11ПС-В	КБМ-14,4 П; -15ПС-В	КБМ-14,4 ПД
Колесо опорное	Ока (двойное) 180206 + 180207	1 + 1 (2 + 2)	4 + 4 (8 + 8)	4 + 4 (8 + 8)	-	-	-
	Резина (Ø п/оси) Ø50 30206+30208 Ø40 30205+30207	1 + 1	6 + 6	6 + 6	10 + 10	14 + 14	14 + 14
	Металл 180206+180207 Ш	1 + 1	4 + 4	4 + 4	6 + 6	-	-

		180208+180307						
Колесо транспортное	Я-324А	7609 + 7611	1 + 1	2 + 2	2 + 2	2 + 2	-	-
	КФ-97-1	7515 + 7516	1 + 1	-	-	-	2 + 2	2 + 2
		30208 + 30211						
		32210 + 30213						
Каток		1206	2	8	8	12	16	32

Перечень шин.

Место установки	Обозначение шины	Культиватор	Количество, шт.
Колесо транспортное	Я-324А (260/95-16) (9.00-16)	КБМ-7,2; КБМ-8,0; КБМ-9,6, КБМ-10,8; 11ПС-В	2
	КФ-97-1 (16,5Х70-18)	КБМ-14,4; 15ПС-В	2
Колесо опорное	Шина «Ока» 135/80R12 (камера 135-12)	КБМ-7,2 /-8,0	по 4 (8)
	20,5х8,0-10 или 20,5х10,0-10 (камера 7,50-10)	КБМ-7,2 /-8,0	6
		КБМ-9,6, КБМ-10,8, 11ПС-В КБМ-14,4; 15ПС-В	10 14



Закрытое акционерное общество
Производственная компания
«ЯРОСЛАВИЧ»

Для заказа запасных частей на нашем предприятии Вам необходимо прислать официальную заявку с подписью и печатью на наш факс или на электронную почту.

В заявке необходимо указать:

- наименование Вашей организации,
- реквизиты (для новых организаций),
- модель, серийный номер и год выпуска полуприцепа, для которого предназначаются запасные части,
- наименование, каталожный номер и количество необходимых запасных частей
- ответственное лицо и его контактный телефон.

Наш адрес:

**150539, Ярославская обл., Ярославский р-он,
р.п. Лесная Поляна, д. 43.**

Коммерческо-сбытовой отдел

Тел. (4852) 76-48-10, 76-48-82, 76-48-83

факс (4852) 76-48-11, 76-48-13

Отдел запасных частей

(4852) 76-48-16

e-mail: pkyar@pkyar.ru

ПКЯРОСЛАВИЧ.РФ