ЗАО "ТЕХНИКА-СЕРВИС"

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Многоцелевая пневматическая сеялка точного высева для пропашных культур Модель ТС-М 8000А

Воронеж
2014



	Содержание	Лист	3
		ЗАО "Техника-Сервис"	

Сеялка пропашная ТС-М 8000А (СН-8.00.00.00.000)	2	Секция (часть I) (СН-8.25.00.00.000)	40
Содержание	3	Секция (часть II) (СН-8.25.00.00.000)	42
Колесо приводное (СН-8.01.00.00.000)	4	Механизм опорных колес (СН-8.15.03.00.000)	44
Колесо приводное (СН-8.01.00.00.000-01)	6	Колесо опорное правое (СН-8.15.03.10.000)	46
Сцепка (СН-8.03.00.00.000)	8	Параллелограмм (СН-8.15.04.00.000)	48
Редуктор привода (СН-8.04.00.00.000)	10	Комкоотвод (СК-8.21.00.00.000)	50
Редуктор привода (СН-8.04.00.00.000-01)	12	Устройство прикатывающее (СН-8.15.13.00.000)	52
Строповка-опора (СН-8.06.00.00.000)	14	Передача промежуточная (СН-8.25.06.00.000)	54
Устройство транспортировки (СН-8.12.00.00.000)	16	Высевающий апарат (СНУ-М-8.05.10.000)	56
Ход транспортный (СН-8.12.01.00.000)	18	Маркер левый (СН-8.59.00.00.000)	58
Приспособление для внесения удобрений (СН-8.13.00.00.000)	20	Маркер првый (СН-8.59.00.00.000-01)	60
Банка (ПУ-8М.01.00.000)	22	Рама вентилятора в сборе (СТП-12.06.00.000 А)	62
Опора банок (СН-8.13.02.00.000)	24	Остальные детали и сборочные единицы	64
Механизм закрытия заслонок (ПУ-8М.03.00.000)	26		
Привод туков (СН-8.13.05.00.000)	28		
Редуктор туков (СН-8.13.05.01.000)	30		
Редуктор туков (СН-8.13.05.01.000-01)	32		
Дозатор (СН-8.13.06.00.000)	34		
Наральник (СН-8.13.07.00.000)	36		
Наральник дисковый (СН-8.13.08.00.000)	38		

СН-8.01.00.00.000	Колесо приводное	Лист 4
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СН-8.01.03.00.000	Ступица	1	37		Шайба С 12.02.019 ГОСТ 11371-78	2
2	СН-8.01.04.00.000	Колесо правое	1	38		Шайба С 16.02.019 ГОСТ 11371-78	1
3	СН-8.01.06.00.000	Корпус	1	39		Кольцо DIN 471-25x1,2 DIN 471	1
4	СНУ-М-12.08.04.000	Кронштейн натяжителя	1	40		Подшипник 180105 ГОСТ 8882-81	1
5	СН-8.01.00.00.401	Отбойник	1	41		Подшипник 180107 ГОСТ 8882-81	2
6	СН-8.01.00.00.403	Крышка	1	42		Подшипник 180205 ГОСТ 8882-81	1
7	СН-8.01.00.00.405	Крышка	1	43		Цепь ПР-12,7-1820-2 ГОСТ 13568-75 (53 звена)	1
8	СН-8.01.00.00.406	Крышка	1	44		Звено С-ПР-12,7-1820-2 ГОСТ 13568-75	1
9	СНУ-М-8.04.00.412	Корпус подшипника	1	45		Звено П-ПР-12,7-1820-2 ГОСТ 13568-75	1
10	СНУ-М-12.08.00.411	Звездочка Z=15	1				
11	СНУ-М-8.05.05.602	Пружина	1	50	СН-8.01.01.00.000	Стойка	1
12	СНУ-М-8.05.05.603	Втулка	1	51	СН-8.01.01.10.000	Стойка	1
13	СНУ-М-8.05.05.604	Болт	4	52	СН-8.00.00.00.201	Зацеп кованый	2
14	СНУ-М-12.08.00.611	Звездочка Z=15	1	53		Гайка М14-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4
15	СН-8.01.00.00.801	Втулка	1	54		Шайба С 14.02.019 ГОСТ 11371-78	4
16	СН-8.01.00.00.804	Втулка	1				
17	СН-8.01.00.00.805	Втулка	1				
18	СНУ-М-12.08.00.814	Втулка	2				
19	СНУ-М-12.08.00.001	Ролик	1				
20		Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	3				
21		Болт М6-6gx80.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
22		Болт М8-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	2				
23		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
24		Болт М12-6gx140.58.019 ГОСТ 7798-70	2				
25		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1				
26		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3				
27		Гайка М12x1,25-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4				
28		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2				
29		Гайка М8-5.019 ОСТ 23.4.95-76	1				
30		Гайка М16x1,5-5.019 ОСТ 23.4.95-76	1				
31		Шайба 6 65Г.019 ГОСТ 6402-70	4				
32		Шайба 8 65Г.019 ГОСТ 6402-70	3				
33		Шайба 12 65Г.019 ГОСТ 6402-70	2				
34		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 6958-78	1				
35		Шайба С 6.02.019 ГОСТ 11371-78	5				
36		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 11371-78	1				

СН-8.01.00.00.000	Колесо приводное	Лист	5
		ЗАО "Техника-Сервис"	



50



СН-8.01.00.00.000-01	Колесо приводное	Лист 6
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СН-8.01.03.00.000	Ступица	1	37		Шайба С 12.02.019 ГОСТ 11371-78	2
2	СН-8.01.04.00.000-01	Колесо правое	1	38		Шайба С 16.02.019 ГОСТ 11371-78	1
3	СН-8.01.06.00.00001	Корпус	1	39		Кольцо DIN 471-25x1,2 DIN 471	1
4	СНУ-М-12.08.04.000	Кронштейн натяжителя	1	40		Подшипник 180105 ГОСТ 8882-81	1
5	СН-8.01.00.00.401	Отбойник	1	41		Подшипник 180107 ГОСТ 8882-81	2
6	СН-8.01.00.00.403-01	Крышка	1	42		Подшипник 180205 ГОСТ 8882-81	1
7	СН-8.01.00.00.405	Крышка	1	43		Цепь ПР-12,7-1820-2 ГОСТ 13568-75 (53 звена)	1
8	СН-8.01.00.00.406	Крышка	1	44		Звено С-ПР-12,7-1820-2 ГОСТ 13568-75	1
9	СНУ-М-8.04.00.412	Корпус подшипника	1	45		Звено П-ПР-12,7-1820-2 ГОСТ 13568-75	1
10	СНУ-М-12.08.00.411	Звездочка Z=15	1				
11	СНУ-М-8.05.05.602	Пружина	1	50	СН-8.01.01.00.000	Стойка	1
12	СНУ-М-8.05.05.603	Втулка	1	51	СН-8.01.01.10.000	Стойка	1
13	СНУ-М-8.05.05.604	Болт	4	52	СН-8.00.00.00.201	Зацеп кованый	2
14	СНУ-М-12.08.00.611	Звездочка Z=15	1	53		Гайка М14-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4
15	СН-8.01.00.00.801	Втулка	1	54		Шайба С 14.02.019 ГОСТ 11371-78	4
16	СН-8.01.00.00.804	Втулка	1				
17	СН-8.01.00.00.805	Втулка	1				
18	СНУ-М-12.08.00.814	Втулка	2				
19	СНУ-М-12.08.00.001	Ролик	1				
20		Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	3				
21		Болт М6-6gx80.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
22		Болт М8-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	2				
23		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
24		Болт М12-6gx140.58.019 ГОСТ 7798-70	2				
25		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1				
26		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3				
27		Гайка М12x1,25-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4				
28		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2				
29		Гайка М8-5.019 ОСТ 23.4.95-76	1				
30		Гайка М16x1,5-5.019 ОСТ 23.4.95-76	1				
31		Шайба 6 65Г.019 ГОСТ 6402-70	4				
32		Шайба 8 65Г.019 ГОСТ 6402-70	3				
33		Шайба 12 65Г.019 ГОСТ 6402-70	2				
34		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 6958-78	1				
35		Шайба С 6.02.019 ГОСТ 11371-78	5				
36		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 11371-78	1				

СН-8.01.00.00.000-01	Колесо приводное	Лист	7
		ЗАО "Техника-Сервис"	



50



СН-8.03.00.00.000	Сцепка	Лист 8
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СН-8.03.01.00.000	Рама сцепки	1				
2	СН-8.00.00.00.201	Зацеп кованый	8				
3	СТП-12.03.02.000-02	Поперечина 36	1				
4	СНУ-М-8.03.02.000	Фиксатор	1				
5	СН-8.03.00.00.401	Шайба	1				
6	СН-8.03.00.00.402	Кронштейн	1				
7	СН-8.03.00.00.402-01	Кронштейн	1				
8	СТП-12.03.00.501	Накладка	2				
9	СТП-12.03.00.601	Хомут	2				
10	СТП-12.03.00.602	Пружина	2				
11	СТП-12.03.00.603	Втулка	2				
12	СТП-12.03.00.605 А	Ось	1				
13		Болт М10-6gх50.58.019 ГОСТ 7798-70	2				
14		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2				
15		Гайка М14-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	24				
16		Шайба 10 65Г.019 ГОСТ 6402-70	2				
17		Шайба С 10.02.019 ГОСТ 6958-78	4				
18		Шайба С 14.02.019 ГОСТ 11371-78	16				
19		Фиксатор пружинный ф7,5х43	3				

СН-8.03.00.00.000	Сцепка	Лист	9
		ЗАО "Техника-Сервис"	



СН-8.04.00.00.000	Редуктор привода	Лист 10
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СН-8.04.01.00.000	Корпус редуктора	1	40	СНУ-М-8.04.02.000М	Натяжитель	1
2	СНУ-М-8.04.05.000М	Шпилька	2	41	СНУ-М-8.04.02.001М	Валик	2
3	СН-8.00.00.00.201	Зацеп кованый	2	42	СНУ-М-8.04.02.401	Боковина	2
4	СН-8.04.08.00.000	Болт-барашек	1	43	СНУ-М-8.04.02.601М	Ось	2
5	СНУ-М-8.04.00.401М	Крышка	1	44		Болт М8х16-58.019 ГОСТ 7798-70	6
6	СНУ-М-8.04.00.403	Звездочка Z=12	1	45		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6
7	СНУ-М-8.04.00.404	Звездочка Z=17	1				
8	СНУ-М-8.04.00.405	Звездочка Z=22	1				
9	СНУ-М-8.04.00.406	Звездочка Z=18	1	50	СНУ-М-8.04.04.000	Привод редуктора	1
10	СНУ-М-8.04.00.407	Звездочка Z=19	1	51	СНУ-М-8.04.04.401	Корпус	1
11	СНУ-М-8.04.00.408	Звездочка Z=20	1	52	СНУ-М-8.04.04.402	Крышка	1
12	СНУ-М-8.04.00.409	Звездочка Z=21	1	53	СНУ-М-8.04.04.801	Втулка	1
13	СНУ-М-8.04.00.411	Звездочка Z=23	1	54	СНУ-М-12.08.00.611	Звездочка Z=15	2
14	СНУ-М-8.04.00.412	Корпус подшипника	6	55		Цепь ПР-12,7-1820-2 ГОСТ 13568-75 (33 звена)	1
15	СНУ-М-8.04.00.001	Шайба дистанционная	14	56		Звено П-ПР-12,7-1820-2 ГОСТ 13568-75	1
16	СНУ-М-8.04.00.002	Шайба дистанционная	2	57		Подшипник 180105 ГОСТ 8882-81	6
17	СНУ-М-8.04.00.416	Звездочка Z=17	1	58		Кольцо DIN 471-25х1,2 DIN 471	2
18	СНУ-М-8.04.00.417	Звездочка Z=22	1	59		Болт М6-6gх50.58.019 ГОСТ 7798-70	1
19	СНУ-М-8.04.00.501	Кронштейн	1	60		Шайба 6 65Г.019 ГОСТ 6402-70	1
20	СНУ-М-8.04.00.601	Пружина	1	61		Шайба С 6.02.019 ГОСТ 11371-78	1
21	СНУ-М-8.04.00.602М	Втулка	2				
22	СНУ-М-8.04.00.603М	Вал	1				
24	СНУ-М-8.04.00.801	Труба	2	70	СНУ-М-8.04.06.000	Подшипник	4
25	СНУ-М-8.04.00.802	Втулка	2	71	СНУ-М-8.04.06.601	Втулка	4
26		Звено С-ПР-12,7-1820-2 ГОСТ 13568-75	2				
27		Цепь ПР-12,7-1820-2 ГОСТ 13568-75 (53 звена)	1				
28		Болт М6-6gх25.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
29		Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70	6				
30		Болт М8-6gх25.58.019 ГОСТ 7798-70	2				
31		Болт М8-6gх35.58.019 ГОСТ 7798-70	2				
32		Винт А.М5-6gх38.58.019 ГОСТ 17475-80	2				
33		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	5				
34		Гайка М8-5.019 ОСТ 23.4.95-76	12				
35		Гайка М14-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4				
36		Шплинт 5х36.019 ГОСТ 397-79	2				
37		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 11371-78	1				
38		Шайба С 14.02.019 ГОСТ 11371-78	4				

СН-8.04.00.00.000	Редуктор привода	Лист 11
		ЗАО "Техника-Сервис"









СН-8.04.00.00.000-01	Редуктор привода	Лист 12
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
14	СНУ-М-8.04.00.412	Корпус подшипника	2				
26		Звено С-ПР-12,7-1820-2 ГОСТ 13568-75	1				
33		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1				
34		Гайка М8-5.019 ОСТ 23.4.95-76	2				
44		Болт М8х16-58.019 ГОСТ 7798-70	2				
50	СНУ-М-8.04.04.000	Привод редуктора	1				
51	СНУ-М-8.04.04.401-01	Корпус	1				
52	СНУ-М-8.04.04.402-01	Крышка	1				
53	СНУ-М-8.04.04.801	Втулка	1				
54	СНУ-М-12.08.00.611	Звездочка Z=15	2				
55		Цепь ПР-12,7-1820-2 ГОСТ 13568-75 (33 звена)	1				
56		Звено П-ПР-12,7-1820-2 ГОСТ 13568-75	1				
57		Подшипник 180105 ГОСТ 8882-81	6				
58		Кольцо DIN 471-25х1,2 DIN 471	2				
59		Болт М6-6gх50.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
60		Шайба 6 65Г.019 ГОСТ 6402-70	1				
61		Шайба С 6.02.019 ГОСТ 11371-78	1				
	Остальное см. СН-8.04.00.00.000						

СН-8.04.00.00.000-01	Редуктор привода	Лист 13
		ЗАО "Техника-Сервис"





СН-8.06.00.00.000	Строповка-опора	Лист 14
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СН-8.06.01.00.000	Кронштейн строповки	1				
2	СТП-12.08.60.000 Б	Опора	1				
3	СН-8.06.00.00.401	Скоба	2				
4	СНУ-М-8.13.00.601	Ось	1				
5		Болт М12-6gх100.58.019 ГОСТ 7798-70	2				
6		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4				
7		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8				
8		Шайба С 12.02.019ГОСТ 11371-78	2				
9		Шайба С 16.02.019 ГОСТ 11371-78	4				
10		Шплинт 6,3х90.019 ГОСТ 397-79	1				
11		DIN 11024E Шплинт пружинный-2х55	1				

СН-8.06.00.00.000	Строповка-опора	Лист	15
		ЗАО "Техника-Сервис"	



СН-8.52.00.00.000	Устройство транспортировки	Лист 16
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1		Адаптер (переходник) 14х1,5 3/8	6	20	СТП-12.12.10.000	Шарнир	1
2		Адаптер (переходник) 14х1,5 1/2	1	21	СТП-12.12.20.000	Корпус	1
3		Гидроцилиндр Ц16-80-35-270.02.02	2	22	СТП-12.12.30.000	Коромысло	1
4		Делитель дроссельный DFL 25/40	1	23	СТП-12.12.10.601	Шайба	2
5		Тройник 14х1,5	1	24	СТП-12.12.10.602	Палец	1
6		Болт М6-6gх55.58.019 ГОСТ 7798-70	3	25	СТП-12.12.10.603	Палец	1
7		Шайба 6 65Г.019 ГОСТ 6402-70	3	26		Шплинт 6,3х50.019 ГОСТ 397-79	3
8		Шайба С 6.02.019 ГОСТ 11371-78	3	27		Фиксатор пружинный ф7,5х43	1
		РВД 225атм., ф8, L=2200мм, ДК(Г) М14х1,5-0-0	1	28		Шайба С 30.02.019 ГОСТ 11371-78	2
		РВД 225атм., ф8, L=2200мм, ДК(Г) М14х1,5-90-90	1				
		РВД 225атм., ф8, L=6500мм, ДК(Г) М14х1,5-0-0	1				
		РВД 225атм., ф8, L=6500мм, ДК(Г) М14х1,5-90-0	1				
		РВД 225атм., ф8, L=800мм, ДК(Г) М14х1,5-0-0	1				
		РВД 225атм., ф8, L=800мм, ДК(Г) М14х1,5-90-90	1				
	СН-8.52.10.00.601	Переходник	2	30	СН-8.12.05.00.000	Опора	1
				31	СН-8.12.05.02.000	Опора	1
				32		Болт М12-6gх100.58.019 ГОСТ 7798-70	2
				33		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4
				34		Шайба С 12.02.019 ГОСТ 11371-78	2
				35		Шплинт 6,3х90.019 ГОСТ 397-79	1
10	СН-8.52.02.00.000	Дышло	1				
11	СН-8.12.02.50.000 А	Кронштейн	1				
12	СН-8.52.02.01.000	Тяга	1				
13	СТП-12.12.60.000	Ось	2				
14		Фиксатор пружинный ф7,5х43	1				
15		Шплинт 8х50.019 ГОСТ 397-79	1	40	СН-8.52.01.00.000	Ход транспортный	1

СН-8.52.00.00.000	Устройство транспортировки	Лист 17
		ЗАО "Техника-Сервис"



10



20



30



СН-8.52.01.00.000	Ход транспортный	Лист 18
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СН-8.52.01.01.000	Балка	1	30	СН-8.52.01.05.000	Колесо	2
2	СН-8.52.01.02.000	Стойка	2	31	СН-8.52.01.05.101	Ступица	1
3	СН-8.52.01.03.000	Фиксатор	2	32	СТП-12.11.10.401	Шайба	1
4	СН-8.52.01.06.000	Хомут	1	33	СН-8.52.01.05.601	Ось	1
5	СН-8.57.00.00.406	Шайба	4	34		Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ 7798-70	6
6	СН-8.52.01.00.601	Ось	2	35		Болт М14х1,5-33 (2141)	6
7	СТП-12.07.00.603	Ось	2	36		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6
8	СТП-12.07.00.604	Ось	2	37		Гайка М14х1,5-6Н.8.019 ОСТ 23.4.95-76	6
9	СН-8.52.01.07.010	Знак ограничения скорости	1	38		Гайка М16-5.019 ОСТ 23.4.95-76	1
10	СН-8.52.01.07.401	Кронштейн	1	39		Шайба 12 65Г.019 ГОСТ 6402-70	6
11	СН-8.52.01.07.401-01	Кронштейн	1	40		Колпак ступицы ГАЗ-24	1
12		Болт М6-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70	4	41		Подшипник 180206 ГОСТ 8882-81	1
13		Винт А.М6-6gх12.58.019 ГОСТ 17473-80	4	42		Подшипник 180207 ГОСТ 8882-81	1
14		Винт А.М6-6gх18.58.019 ГОСТ 17473-80	4	43		Шина КАМА-404 с диском 5.00f-10	1
15		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12				
16		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 10463-81	12				
17		Световозвращатель (Белый) ГОСТ 20961-75	2				
18		Световозвращатель ФП 401Б	2				
19		Болт М16-6gх70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	5				
20		Болт М20-6gх130.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2				
21		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	10				
22		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4				
23		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	2				
24		Фиксатор пружинный ф7,5х43	2				
25		Шайба С 16.02.019 ГОСТ 11371-78	9				
26		Шайба С 20.02.019 ГОСТ 11371-78	6				
27		Шплинт 4х28.019 ГОСТ 397-79	4				
28		Шплинт 5х36.019 ГОСТ 397-79	4				
29		Шплинт 8х63.019 ГОСТ 397-79	4				

СН-8.52.01.00.000	Ход транспортный	Лист 19
		ЗАО "Техника-Сервис"



30



СН-8.13.00.00.000	Приспособление для внесения удобрений	Лист 20
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	ПУ-8М.01.00.000	Банка	2		СН-12.13.00.00.000	Приспособление для внесения удобрений	
2	ПУ-8М.01.00.000-01	Банка	1	4	СН-12.13.01.00.000	Опоры банок	1
3	ПУ-8М.01.00.000-02	Банка	1	5	ПУ-8М.03.00.000-01	Механизм открытия заслонок	2
4	СН-8.13.02.00.000	Опоры банок	1	7	СН-8.13.06.00.000	Дозатор	12
5	ПУ-8М.03.00.000	Механизм открытия заслонок	2	8*	СН-8.13.07.00.000	Наральник	6
6	СН-8.13.05.00.000	Привод туков	1	9*	СН-8.13.07.00.000-01	Наральник	6
7	СН-8.13.06.00.000	Дозатор	8	10*	СН-8.13.08.00.000	Наральник дисковый	12
8*	СН-8.13.07.00.000	Наральник	4			Тукопровод ф40 L=11000 мм	1
9*	СН-8.13.07.00.000-01	Наральник	4			Хомут 30-52 ГОСТ 28191-89	12
10*	СН-8.13.08.00.000	Наральник дисковый	8				
		Тукопровод ф40 L=8000 мм	1				
		Хомут 30-52 ГОСТ 28191-89	8				

*Приспособление для внесения удобрений
комплектуется либо анкерными, либо дисковыми наральниками

СН-8.13.00.00.000	Приспособление для внесения удобрений	Лист 21
		ЗАО "Техника-Сервис"





ПУ-8М.01.00.000	Банка	Лист 22
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	ПУ-8М.01.10.000	Ящик	1	40	ПУ-8М.01.50.000	Заглушка	2
2	ПУ-8М.01.20.000	Крышка	1	41	ПУ-8М.01.50.401	Крышка	2
3	ПУ-8М.01.40.000 А	Решетка	1	42	ПУ-8М.01.50.403	Кронштейн	2
4	ПУ-8М.01.00.402	Рассекатель	1	43		Болт М6-6gх16 12Х18Н9Т ГОСТ 7798-70	4
5	ПУ-8М.01.00.403	Упор	2	44		Шайба 6.22.20Х13 ГОСТ 6958-78	6
6	ПУ-8М.01.00.404	Рычаг	2				
7	ПУ-8М.01.00.405	Кронштейн	1				
8	ПУ-8М.01.00.406	Упор	1				
9	ПУ-8М.01.00.411	Заслонка	1				
10	ПУ-12М.01.00.401 А	Лоток	1				
11	ПУ-8М.01.00.601	Шпилька	4				
12	ПУ-8М.01.00.602	Шпилька	1		ПУ-8М.01.00.000-01	Банка	
13	ПУ-8М.01.00.001	Уплотнение	2	1	ПУ-8М.01.10.000-01	Ящик	1
14		Болт М5-6gх10.58.019 ГОСТ 7805-70	2				
15		Болт М6-6gх10.21.12Х18Н9Т ГОСТ 7798-70	6				
16		Болт М6-6gх10.58.019 ГОСТ 7798-70	16		ПУ-8М.01.00.000-02	Банка	
17		Болт М6-6gх16.58.019 ГОСТ 7798-70	2	1	ПУ-8М.01.10.000-02	Ящик	1
18		Болт М6-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70	2				
19		Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70	2				
20		Гайка М5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2				
21		Гайка М6-6Н.21.12Х18Н9Т ГОСТ 5915-70	14				
22		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	18				
23		Гайка М6-5.019 ОСТ 23.4.95-76	2				
24		Гайка М8-5.019 ОСТ 23.4.95-76	2				
25		Шайба 6 65Г.019 ГОСТ 6402-70	22				
26		Шайба С 6.02.019 ГОСТ 6958-78	4				
27		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 6958-78	4				
28		Шайба С6.22.20Х13 ГОСТ 11371-78	2				
29		Шайба С 6.02.019 ГОСТ 11371-78	4				
30		Шплинт 5х40.019 ГОСТ 397-79	1				
31		Защелка резиновая	1				

ПУ-8М.01.00.000	Банка	Лист 23
		ЗАО "Техника-Сервис"



СН-8.13.02.00.000	Опоры банок	Лист 24
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СН-8.00.0.00.201	Зацеп кованый	6				
2	СН-8.13.02.04.000	Опора банки	4				
3	СН-8.13.02.05.000	Опора	2				
4	СН-8.13.02.00.601	Хомут	4				
5	СН-8.13.02.00.801	Опора	2				
6	СН-12.13.01.00.801	Труба	2				
7	ПУ-8М.02.00.402 А	Прижим	4				
8	ПУ-8М.02.00.501	Угол	8				
9	ПУ-8М.02.00.502	Накладка	16				
10	ПУ-8М.02.00.602	Хомут	4				
11	ПУ-8М.02.00.602-01	Хомут	8				
12	ПУ-8М.02.00.801	Труба	4				
13	ПУ-8М.02.00.001	Заглушка	8				
14		Гайка М14-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12				
15		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	64				
16		Шайба 10 65Г.019 ГОСТ 6402-70	64				
17		Шайба С 14.02.019 ГОСТ 11371-78	12				

СН-8.13.02.00.000	Опоры банок	Лист 25
		ЗАО "Техника-Сервис"



ПУ-8М.03.00.000	Механизм закрытия заслонок	Лист 26
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	ПУ-8М.03.00.401	Колодка тяги	7		ПУ-8М.03.00.000-01	Механизм закрытия заслонок	
2	ПУ-8М.03.00.402	Колодка штока	4	1	ПУ-8М.03.00.401	Колодка тяги	11
3	ПУ-8М.03.00.403	Кронштейн	1	6	ПУ-8М.03.00.406	Заслонка	6
4	ПУ-8М.03.00.404	Фиксатор втулки	1	7	ПУ-8М.03.00.601	Хомут	19
5	ПУ-8М.03.00.405	Штурвал	1	19		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	38
6	ПУ-8М.03.00.406	Заслонка	4	22		Шайба 6 65Г.019 ГОСТ 6402-70	38
7	ПУ-8М.03.00.601	Хомут	15				
8	ПУ-8М.03.00.801	Тяга заслонок	1				
9	ПУ-8М.03.00.802	Шток	1				
10	ПУ-8М.03.00.001	Табличка	1				
11	ПУ-8М.03.00.002	Винт	1				
12	ПУ-8М.03.00.003	Втулка резьбовая	1				
13		Болт М5-6gх30.58.019 ГОСТ 7805-70	1				
14		Болт М8-6gх16.58.019 ГОСТ 7798-70	4				
15		Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70	2				
16		Винт 2,5х10.01.019 ГОСТ 10621-80	2				
17		Винт 4х10.01.019 ГОСТ 10621-80	4				
18		Гайка М5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1				
19		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	30				
20		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6				
21		Шайба 5 65Г.019 ГОСТ 6402-70	1				
22		Шайба 6 65Г.019 ГОСТ 6402-70	30				
23		Шайба 8 65Г.019 ГОСТ 6402-70	6				
24		Шайба С.5.02.3.019 ГОСТ 11371-78	1				
25		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 11371-78	2				

ПУ-8М.03.00.000	Механизм закрытия заслонок	Лист 27
		ЗАО "Техника-Сервис"



СН-8.13.05.00.000	Привод туков	Лист 28
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СН-8.13.04.02.000	Звездочка 12,7-34-12	2	40	ПУ-8М.04.90.000	Хомут	8
2	СН-8.13.05.01.000	Редуктор туков	1	41	ПУ-8М.04.90.401	Хомут	8
3	СН-8.13.05.01.000-01	Редуктор туков	1	42		Болт М6-6gх25.58.019 ГОСТ 7798-70	8
4	СН-8.13.05.03.000	Кронштейн редуктора	2	43		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8
5	СН-8.13.05.04.000	Прижим	2	44		Шайба С 6.02.019 ГОСТ 11371-78	8
6	ПУ-8М.04.04.000	Втулка подшипника	2				
7	СН-8.13.05.00.501	Опора подшипника	2				
8	СН-8.13.05.00.502	Опора подшипника	2				
9	СН-8.13.05.00.503	Кронштейн	2				
10	СН-8.13.05.00.503-01	Кронштейн	1				
11	СН-8.13.05.00.504	Кронштейн	1				
12	СНУ-М-8.04.06.601	Втулка	2				
13	СН-8.13.04.00.601	Звездочка 12,7-13-16	2				
14	СН-8.13.04.00.602	Вал	2				
15	СНУ-М-8.04.00.412	Корпус подшипника	2				
16		Звено П-ПР-12,7-1820-2 ГОСТ 13568-75	4				
17		Звено С-ПР-12,7-1820-2 ГОСТ 13568-75	2				
18		Кольцо DIN 471-25х1,2 DIN 471	4				
19		Подшипник 180105 ГОСТ 8882-75	4				
20		Цепь ПР-12,7-1820-2 ГОСТ 13568-75 (41 звено)	4				
21		Цепь ПР-12,7-1820-2 ГОСТ 13568-75 (55 звеньев)	2				
22		Цепь ПР-12,7-1820-2 ГОСТ 13568-75 (71 звено)	2				
23		Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70	2				
24		Болт М8-6gх25.58.019 ГОСТ 7798-70	8				
25		Болт М10-6gх80.58.019 ГОСТ 7798-70	16				
26		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4				
27		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	16				
28		Гайка М14-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4				
29		Шайба 8 65Г.019 ГОСТ 6402-70	2				
30		Шайба 10 65Г.019 ГОСТ 6402-70	24				
31		Шайба 14 65Г.019 ГОСТ 6402-70	4				
32		Шайба С 10.02.019 ГОСТ 6958-78	2				
33		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 11371-78	8				
34		Шайба С 14.02.019 ГОСТ 11371-78	24				
			2				

СН-8.13.05.00.000	Привод туков	Лист 29
		ЗАО "Техника-Сервис"





40



СН-8.13.05.01.000	Редуктор туков	Лист 30
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СН-8.13.05.01.010	Корпус редуктора	1				
2	ПУ-8М.04.01.020	Рычаг	1				
3	ПУ-8М.04.40.000	Звездочка Z=26	2				
4	ПУ-8М.04.01.001	Втулка ролика	1				
5	ПУ-8М.04.01.601	Вал звездочек	1				
6	ПУ-8М.04.01.602	Вал	2				
7	ПУ-8М.04.01.603	Ролик	1				
8	ПУ-8М.04.01.604	Втулка	1				
9	ПУ-8М.04.01.801	Втулка	3				
10	СН-8.13.04.01.601	Звездочка 12,7-13-18	2				
11	СНУ-М-8.05.05.602	Пружина	1				
12	СНУ-М-8.05.05.603	Втулка	1				
13	СТП-12.09.00.401	Шайба	1				
14	СТП-12.09.00.603	Ось	1				
15	СТП-12.09.00.604	Шестерня Z=35	1				
16	СТП-12.09.00.605	Шестерня Z=18	1				
17	СТП-12.09.00.606	Шестерня Z=15	1				
18	СТП-12.09.00.607	Шестерня Z=11	1				
19		Кольцо DIN 471-25x1,2 DIN 471	6				
20		Кольцо DIN 472-47x1,75 DIN 472	6				
21		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	1				
22		Подшипник 180105 ГОСТ 8882-75	6				
23		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
24		Болт М8-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
25		Болт М8-6gx55.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
26		Болт М10-6gx65.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
27		Винт М8-6gx20.22Н.019 ГОСТ 28964-91	4				
28		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8				
29		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1				
30		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2				
31		Шайба 8 65Г.019 ГОСТ 6402-70	4				
32		Шайба 10 65Г.019 ГОСТ 6402-70	1				
33		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 6958-78	1				
34		Шайба С 10.02.019 ГОСТ 6958-78	1				
35		Шайба С 12.02.019 ГОСТ 6958-78	1				
36		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 11371-78	2				
37		Шпонка 2-6x6x32 ГОСТ 23360-78	4				

СН-8.13.05.01.000	Редуктор туков	Лист 31
		ЗАО "Техника-Сервис"



СН-8.13.05.01.000-01	Редуктор туков	Лист 32
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СН-8.13.05.01.010-01	Корпус редуктора	1				
2	ПУ-8М.04.01.020-01	Рычаг	1				
3	ПУ-8М.04.40.000	Звездочка Z=26	2				
4	ПУ-8М.04.01.001	Втулка ролика	1				
5	ПУ-8М.04.01.601	Вал звездочек	1				
6	ПУ-8М.04.01.602	Вал	2				
7	ПУ-8М.04.01.603	Ролик	1				
8	ПУ-8М.04.01.604	Втулка	1				
9	ПУ-8М.04.01.801	Втулка	3				
10	СН-8.13.04.01.601	Звездочка 12,7-13-18	2				
11	СНУ-М-8.05.05.602	Пружина	1				
12	СНУ-М-8.05.05.603	Втулка	1				
13	СТП-12.09.00.401	Шайба	1				
14	СТП-12.09.00.603	Ось	1				
15	СТП-12.09.00.604	Шестерня Z=35	1				
16	СТП-12.09.00.605	Шестерня Z=18	1				
17	СТП-12.09.00.606	Шестерня Z=15	1				
18	СТП-12.09.00.607	Шестерня Z=11	1				
19		Кольцо DIN 471-25x1,2 DIN 471	6				
20		Кольцо DIN 472-47x1,75 DIN 472	6				
21		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	1				
22		Подшипник 180105 ГОСТ 8882-75	6				
23		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
24		Болт М8-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
25		Болт М8-6gx55.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
26		Болт М10-6gx65.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
27		Винт М8-6gx20.22Н.019 ГОСТ 28964-91	4				
28		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8				
29		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1				
30		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2				
31		Шайба 8 65Г.019 ГОСТ 6402-70	4				
32		Шайба 10 65Г.019 ГОСТ 6402-70	1				
33		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 6958-78	1				
34		Шайба С 10.02.019 ГОСТ 6958-78	1				
35		Шайба С 12.02.019 ГОСТ 6958-78	1				
36		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 11371-78	2				
37		Шпонка 2-6x6x32 ГОСТ 23360-78	4				


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

СН-8.13.06.00.000	Дозатор	Лист 34
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СН-8.13.06.00.001	Корпус левый	1				
2	СН-8.13.06.00.002	Корпус правый	1				
3	СН-8.13.06.00.003	Рамка	1				
4	СН-8.13.06.00.402	Упор	2				
5		Болт М6-6gх12 12Х18Н9Т ГОСТ 7798-70	4				
6		Болт М6-6gх16 12Х18Н9Т ГОСТ 7798-70	4				
7		Винт 2-4х20 12Х18Н9Т ГОСТ 11650-80	6				
8		Гайка М6-6Н 12Х18Н9Т ГОСТ 5915-70	8				
10	СН-8.13.06.10.000	Крыльчатка	1				
11	СН-8.13.06.10.001	Ось крыльчатки	1				
12	СН-8.13.06.10.002	Сектор крыльчатки	1				
13	СН-8.13.06.10.003	Крыльчатка	4				
14	СН-8.13.06.10.401	Боковина	2				
15	СН-8.13.06.10.402	Шайба	2				
16		Винт 2-4х10 12Х18Н9Т ГОСТ 11650-80	3				
17		Винт 2-4х25 12Х18Н9Т ГОСТ 11650-80	3				

СН-8.13.06.00.000	Дозатор	Лист 35
		ЗАО "Техника-Сервис"



СН-8.13.07.00.000	Наральник	Лист 36
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СН-8.13.07.10.000	Кронштейн	1				
2	СН-8.13.07.20.000	Анкер норальника	1				
3	СН-8.00.00.00.201	Зацеп кованый	1				
4	ПУ-8М.05.00.601	Стойка	1				
5	ПУ-8М.05.00.602	Пружина	1				
6		Болт М12-6gх40.58.019 ГОСТ 7798-70;резьба на всю длину	2				
7		Болт М12-6gх70.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
8		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4				
9		Гайка М14-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	2				
10		Шайба С 12.02.019 ГОСТ 11371-78	1				
11		Шайба С 14.02.019 ГОСТ 11371-78	2				
12		Шплинт 6,3х63.019 ГОСТ 397-79	1				
	СН-8.13.07.00.000-01	Норальник					
5	ПУ-8М.05.00.602-01	Пружина	1				

СН-8.13.07.00.000	Наральник	Лист 37
		ЗАО "Техника-Сервис"



СН-8.13.07.00.000-01



СН-8.13.08.00.000	Норальник дисковый	Лист 38
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СН-8.13.08.02.000	Кронштейн	1	30	СН-8.15.08.10.000	Диск	2
2	СН-8.13.08.03.000	Кронштейн	1	31	СН-8.15.08.10.401	Диск	2
3	СН-8.13.08.04.000	Опора	1	32	СН-8.15.08.10.601	Ступица	2
5	СН-8.00.00.00.201	Зацеп кованый	1	34		Заклепка 6х16.00 ГОСТ 10299-80	12
6	СН-8.13.08.00.401	Рессора	1	35		Кольцо DIN 472-47х1,75 DIN 472	4
7	СН-8.13.08.00.402	Подрессорник	1	36		Подшипник 3303 LL U-1	2
8	СН-8.13.08.00.403	Чистик	2				
9	СН-8.13.08.00.404	Скребок	2				
10	СНУ-М-8.05.08.406	Шайба	6				
11	СНУ-М-8.05.08.604	Втулка	4				
12	СН-8.05.00.00.602	Гайка левая	1				
13	СН-8.05.03.10.001	Крышка	2				
15		Болт М6-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70	4				
16		Болт М10-6gх30.58.019 ГОСТ 7798-70	3				
17		Болт М10-6gх40.58.019 ГОСТ 7798-70	2				
18		Болт М16-6gх40.88.019 ГОСТ 7798-70	2				
19		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4				
20		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3				
21		Гайка М14-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	2				
22		Гайка М16х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5916-70	1				
23		Шайба 6 65Г.019 ГОСТ 6402-70	4				
24		Шайба 10 65Г.019 ГОСТ 6402-70	5				
25		Шайба С 6.02.019 ГОСТ 11371-78	4				
26		Шайба С 10.02.019 ГОСТ 11371-78	3				
27		Шайба С 14.02.019 ГОСТ 11371-78	2				
28		Шайба С 10.02.3.019 ГОСТ 6958-78	2				
29		Шплинт 5х36.019 ГОСТ 397-79	1				

СН-8.13.08.00.000	Норальник дисковый	Лист 39
		ЗАО "Техника-Сервис"



30



СН-8.25.00.00.000	Секция (часть I)	Лист 40
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СН-8.05.12.00.010	Крышка	1				
2	СН-8.25.01.00.000	Остов	1				
3	СН-8.15.04.00.000	Параллелограмм	1				
4	СН-8.25.06.00.000	Передача промежуточная	1				
5	СН-8.15.07.10.000	Ручка	1				
6	СН-8.15.07.20.000	Ось	1				
7	СН-8.15.07.31.000	Упор	1				
8	СНУ-М-8.05.01.030А	Рамка бункера	1				
9	СНУ-М-8.05.10.000	Аппарат высевающий	1				
12	СН-8.05.12.00.001	Бункер семян	1				
13	СН-8.25.00.00.401	Кронштейн	1				
14	СН-8.15.06.00.403	Шайба	1				
15	СНУ-М-8.04.00.601	Пружина	1				
18		Болт М6-6gх16.58.019 ГОСТ 7798-70	2				
19		Болт М6-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70	2				
20		Болт М6-6gх25.58.019 ГОСТ 7798-70	2				
21		Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70	3				
22		Болт М10-6gх50.58.019 ГОСТ 7798-70	2				
23		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4				
24		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1				
25		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2				
26		Гайка М6-5.019 ОСТ 23.4.95-76	4				
27		Гайка М8-5.019 ОСТ 23.4.95-76	2				
28		Шайба 8 65Г.019 ГОСТ 6402-70	1				
29		Шайба 10 65Г.019 ГОСТ 6402-70	2				
30		Шайба С 6.02.019 ГОСТ 11371-78	4				
31		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 11371-78	1				
32		Шайба С 10.02.019 ГОСТ 11371-78	2				
33		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 6958-78	2				
34		Шайба С 12.02.019 ГОСТ 6958-78	1				
35		Шплинт 3,2х36.019 ГОСТ 397-79	1				
36		Шплинт 5х25.019 ГОСТ 397-79	1				

СН-8.25.00.00.000	Секция (часть I)	Лист 41
		ЗАО "Техника-Сервис"



СН-8.25.00.00.000	Секция (часть II)	Лист 42
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СН-8.15.03.00.000	Механизм опорных колес	1	30	СН-8.15.08.10.000	Диск	2
2	СК-8.21.00.00.000	Комкоотвод	1	31	СН-8.15.08.10.401	Диск	2
3	СН-8.15.13.00.000	Устройство прикатывающее	1	32	СН-8.15.08.10.601	Ступица	2
4	СН-8.25.25.00.000	Втулка	1				
				34		Заклепка 6х16.00 ГОСТ 10299-80	12
				35		Кольцо DIN 472-47х1,75 DIN 472	4
7	СН-8.05.00.00.101	Киль	1	36		Подшипник 3303 LL U-1	2
8	СН-8.15.00.00.401	Отбойник	1				
9	СН-8.25.00.00.002	Семепровод	1				
10	СН-8.25.00.00.405	Вставка	1	40	СН-8.15.09.00.000	Чистик	1
11	СНУ-М-8.05.08.406	Шайба	6	41	СН-8.15.09.10.000	Кронштейн	1
12	СНУ-М-8.05.08.604	Втулка	4	42	СН-8.15.09.00.401	Чистик	1
13	СН-8.05.00.00.602	Гайка левая	1	43	СН-8.15.09.00.401-01	Чистик	1
14	СН-8.19.00.00.402	Кронштейн	1	44		Болт М8-6gх70.58.019 ГОСТ 7798-70	2
15	СН-8.19.00.00.001	Пластина ПРО	1	45		Гайка М10-5.019 ОСТ 23.4.95-76	2
16	СН-8.05.03.10.001	Крышка	2	46		Шайба С 10.02.019 ГОСТ 6958-78	2
				50	СН-8.18.00.00.000	Шлейф	1
20		Болт М6-6gх16.58.019 ГОСТ 7798-70	1	51	СН-8.18.00.00.401	Скоба	1
21		Болт М6-6gх65.58.019 ГОСТ 7798-70	1	52	СН-8.18.00.00.601	Цепь круглозвенная сварная 8х24х26	1
22		Болт М8-6gх25.58.019 ГОСТ 7798-70	4	53		Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70	2
23		Болт М8-6gх30.58.019 ГОСТ 7798-70	1	54		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 6958-78	2
24		Болт М8-6gх35.58.019 ГОСТ 7798-70	2				
25		Болт М8-6gх40.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
26		Болт М8-6gх80.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
27		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12				
28		Гайка М16х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5916-70	1				
29		Гайка М6-5.019 ОСТ 23.4.95-76	2				
30		Гайка М8-5.019 ОСТ 23.4.95-76	1				
31		Саморез 6,3х38 DIN 7504	1				
32		Шайба 8 65Г.019 ГОСТ 6402-70	10				
33		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 11371-78	2				
34		Винт-саморез HD-R М5.5х19 DIN 7504-К	2				

СН-8.25.00.00.000	Секция (часть II)	Лист 43
		ЗАО "Техника-Сервис"



30



40



50



СН-8.15.03.00.000	Механизм опорных колес	Лист 44
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СН-8.15.03.10.000	Колесо опорное правое	1				
2	СН-8.15.03.20.000	Колесо опорное левое	1				
3	СН-8.15.03.51.000	Винт	1				
4	СН-8.15.03.33.000	Вилка	1				
5	СН-8.15.03.41.000	Полуось	2				
6	СН-8.15.03.30.102	Балансир	1				
8	СН-8.15.06.00.403	Шайба	1				
9	СН-8.05.03.30.601	Гайка	1				
10	СН-8.05.03.30.602	Ось	1				
11	СН-8.05.03.30.604	Фиксатор	1				
12	СН-8.05.03.30.605	Стрелка	1				
13	СН-8.15.03.30.001	Табличка глубины	1				
14	СН-8.05.03.30.002	Ручка	1				
15	НЕН 43.030	Втулка	1				
16		Болт М10-6gх60.88.019 ГОСТ 7798-70	3				
18		Винт А.М8-6gх20.58.019 ГОСТ 17473-80	1				
19		Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	3				
20		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73	1				
21		Гайка М16х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5916-70	4				
22		Заклепка вытяжная 4х16.31 DIN 7337	2				
24		Шайба 8 65Г.019 ГОСТ 6402-70	1				
25		Шайба 10 65Г.019 ГОСТ 6402-70	3				
27		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 11371-78	1				
28		Шайба С 10.02.019 ГОСТ 11371-78	6				
29		Шайба С 12.02.3.019 ГОСТ 6958-78	1				
30		Шайба С 16.02.019 ГОСТ 11371-78	3				
31		Шплинт 5х25.019 ГОСТ 397-79	2				
32		Шплинт 3,2х28.019 ГОСТ 397-79	1				

СН-8.25.03.00.000	Механизм опорных колес	Лист 45
		ЗАО "Техника-Сервис"



СН-8.15.03.10.000	Колесо опорное правое	Лист 46
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СН-8.15.03.10.107	Рычаг правый	1				
2	СН-8.15.03.10.401	Чистик	1				
3	СН-8.15.03.10.601	Ось правая	1				
4	СН-8.15.03.10.405	Крышка	1				
5	СН-8.15.03.10.001	Колпачок	1				
6	СН-8.15.03.12.401	Диск	1				
7	СН-8.15.03.11.001	Бандаж	1				
8		Болт М8-6gх16.58.019 ГОСТ 7798-70	2				
9		Болт М8-6gх20.88.019 ГОСТ 7798-70	4				
10		Болт М8-6gх35.88.019 ГОСТ 7798-70	3				
11		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	7				
12		Гайка М8-5.019 ОСТ 23.4.95-76	3				
13		Шайба 8 65Г.019 ГОСТ 6402-70	9				
14		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 11371-78	25				
15		Гайка М16х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5916-70	1				
16		Подшипник 5203KYY2	1				
17		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	1				
	СН-8.15.03.20.000	Колесо опорное левое					
1	СН-8.15.03.20.107	Рычаг левый	1				
3	СН-8.15.03.20.601	Ось левая	1				
15	СН-8.05.00.00.602	Гайка левая	1				

СН-8.25.03.01.000	Колесо опорное правое	Лист	47
		ЗАО "Техника-Сервис"	



СН-8.15.04.00.000	Параллелограмм	Лист 48
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СН-8.15.04.10.000	Кронштейн	1				
2	СН-8.15.04.20.000	Рамка верхняя	1				
3	СН-8.15.04.30.000	Рамка нижняя	1				
4	СН-8.00.00.00.201	Зацеп кованый	1				
5	СН-8.15.04.00.602	Опора	1				
6	СН-8.05.04.00.601	Втулка распорная	4				
7	СН-8.05.04.00.602	Втулка	4				
8	СН-8.05.04.00.603	Втулка	4				
9	СН-8.05.04.00.605	Пружина	1				
10		Болт М12х1,25-6gх45.88.019 ГОСТ 7798-70	4				
11		Болт М12х1,25-6gх150.88.019 ГОСТ 7798-70	2				
12		Гайка М14-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	2				
13		Гайка М12х1,25-6Н.8.019 ОСТ 23.4.95-76	6				
14		Шайба С 12.02.019 ГОСТ 6958-78	4				
15		Шайба С 14.02.019 ГОСТ 11971-78	2				

СН-8.15.04.00.000	Параллелограмм	Лист	49
		ЗАО "Техника-Сервис"	



СК-8.21.00.00.000	Комкоотвод	Лист 50
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СК-8.15.08.10.000	Кронштейн	1				
2	СК-8.15.08.20.000	Плужок комкоотвода	1				
3	СН-8.15.05.00.501	Стойка	1				
4		Болт М10-6gх40.58 ГОСТ 7798-70	2				
5		Болт М12-6gх30.88.019 ГОСТ 7798-70	2				
6		Винт М10х30 ГОСТ 28964-91	1				
7		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3				
8		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	2				
9		Шайба 10 65Г.019 ГОСТ 6402-70	2				
10		Шплинт 5х25.019 ГОСТ 397-79	1				

СК-8.21.00.00.000	Комкоотвод	Лист	51
		ЗАО "Техника-Сервис"	



СН-8.15.13.00.000	Устройство прикатывающее	Лист 52
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СН-8.15.13.01.000	Корпус	1				
2	СН-8.15.13.02.000	Ось	1				
3	СН-8.15.03.10.001	Колпачок	2				
4	СН-8.15.03.10.405	Крышка	2				
5	СН-8.15.13.00.601	Ось шины	1				
6	СН-8.15.13.00.601-01	Ось шины	1				
7	СН-8.15.13.00.605	Пружина 11,5-1,4	1				
8	СН-8.15.13.00.612	Плунжер	1				
9	СН-8.15.13.00.613	Кнопка	1				
10	СН-8.15.13.00.801	Втулка	2				
11	СНУ-8000-8М-05.04.001	Втулка	2				
12	СНУ-8000-8М-05.04.002	Втулка	2				
13	СНУ-8000-8М-05.04.604	Рычаг	1				
14	СНУ-8000-8М-05.04.605	Втулка	1				
15	СН-8.15.13.00.615	Пружина	1				
16	СН-8.15.13.00.001	Кольцо	2				
17		Болт М8-6g х 70.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
18		Болт М10-6g х 90.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
19		Гайка М8-5.019 ОСТ 23.4.95-76	7				
20		Гайка М10-5.019 ОСТ 23.4.95-76	1				
21		Шайба С 6.02.019 ГОСТ 11371-78	1				
22		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 11371-78	18				
23		Шайба С 12.02.019 ГОСТ 11371-78	2				
24		Кольцо DIN 471-8х0,8 DIN 471	1				
25		Кольцо DIN 471-28х1,5 DIN 471	2				
26		Масленка 1.1.Ц6 ГОСТ 19853-74	1				
30	СН-8.15.13.03.000	Колесо прикатное	2				
31	СН-8.15.13.03.401	Диск	4				
32	СН-8.15.13.03.001	Бандаж	2				
33		Болт М8-6gх20.88.019 ГОСТ 7798-70	8				
34		Болт М8-6gх35.88.019 ГОСТ 7798-70	6				
35		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	14				
36		Шайба 8 65Г.019 ГОСТ 6402-70	14				
37		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 11371-78	14				
38		Подшипник 5203KYY2	2				

СН-8.15.13.00.000	Устройство прикатывающее	Лист 53
		ЗАО "Техника-Сервис"



СН-8.25.06.00.000	Передача промежуточная	Лист 54
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СН-8.15.06.10.000	Звездочка ведущая Z=12	1	41		Подшипник 180105 ГОСТ 8882-75	1
2	СН-8.15.06.20.000	Звездочка с валом Z=18	1	42		Подшипник 180203 ГОСТ 8882-75	2
3	СН-8.25.06.40.000	Щиток	1	43		Фиксактор пружинный 5х40	1
4	СНУ-М-8.05.05.010	Звездочка промежуточная Z=13	1	44		Цепь ПР-12,7-900-2ГОСТ 13568-75 (57 звеньев)	1
5	СН-8.15.06.31.000	Кронштейн натяжителя	1	45		Звено С-ПР-12,7-900-2 ГОСТ 13568-75	1
6	СН-8.15.06.00.401	Щиток	1	46		Цепь ПР-12,7-1820-1 ГОСТ 13568-75 (71 звено)	1
7	СН-8.25.06.00.401	Крышка	1	47		Звено С-ПР-12,7-1820-1 ГОСТ 13568-75	1
8	СН-8.15.06.00.403	Шайба	max 4				
9	СН-8.15.06.00.501	Планка	1				
10	СН-8.05.06.00.601	Пружина	1				
11	СН-8.15.06.00.801	Втулка	1				
12	СК-8.05.10.01.004	Успокоитель цепи	1				
13	СНУ-М-8.04.00.412	Корпус подшипника	1				
14	СНУ-М-8.05.05.423	Звездочка Z=18	1				
15	СНУ-М-8.05.05.601	Шайба	1				
16	СНУ-М-8.05.05.602	Пружина	1				
17	СНУ-М-8.05.05.603	Втулка	3				
18	СНУ-М-8.05.05.003	Втулка	2				
19	СНУ-М-12.08.00.001	Ролик	1				
20	СН-8.15.06.00.001	Колпачок	1				
21	СН-8.15.06.00.002	Колпачок	1				
22		Болт М6-6gх40.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
23		Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70	2				
24		Болт М8-6gх25.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
25		Болт М8-6gх30.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
26		Болт М8-6gх40.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
27		Винт А.М5-6gх14.58.019 ГОСТ 17473-80	1				
28		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1				
29		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4				
30		Гайка М16х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5916-70	1				
31		Гайка М8-5.019 ОСТ 23.4.95-76	2				
32		Шайба 6 65Г.019 ГОСТ 6402-70	1				
33		Шайба 8 65Г.019 ГОСТ 6402-70	4				
34		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 6958-78	5				
35		Шайба С 6.02.019 ГОСТ 11371-78	1				
36		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 11371-78	2				
37		Шплинт 5х25.019 ГОСТ 397-79	1				
38		Втулка дистанционная	2				
39		Кольцо DIN 471-25х1,2 DIN 471	1				
40		Кольцо DIN 472-40х1,75 DIN 472	2				

СН-8.25.06.00.000	Передача промежуточная	Лист	55
		ЗАО "Техника-Сервис"	



СНУ-М-8.05.10.000	Высевающий аппарат	Лист 56
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	20202030	Уплотнение	1				
2	30202070	Сбрасыватель семян	1				
3	30202205	Щетка	1				
4	40202121	Щетка	1				
5	51160034	Подшипник 6003 2 RS (180103 ГОСТ 8882-75)	2				
6	54202003	Уплотнение	1				
7	54202004	Уплотнение	1				
8	54202005	Уплотнение	1				
9	54202027	Втулка	1				
10	54202034	Уплотнение	1				
11	40202103	Резиновое уплотнение	12				
12	СНУ-М-8.05.10.401	Крышка	1				
13		*Диск высевающего аппарата	1				

*Для разных культур и видов семян существует множество вариантов исполнения дисков высевающего аппарата

СНУ-М-8.05.10.000	Высевающий аппарат	Лист	57
		ЗАО "Техника-Сервис"	



СН-8.59.00.00.000	Маркер левый	Лист 58
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СН-8.57.03.00.000	Кронштейн левый	1	40	СН-8.07.06.00.000	Фиксатор	1
2	СН-8.57.04.00.000	Маркер левый	1	41	СН-8.07.06.10.000	Кронштейн	1
3	СН-8.07.03.00.000	Наставка	1	42	СТП-12.07.60.601	Винт	1
4	СН-8.57.05.00.000	Фиксатор	1	43		Болт М12-6gх90.58.019 ГОСТ 7798-70	2
5	СН-8.00.00.00.201	Зацеп кованый	2	44		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2
6	СН-8.57.00.00.001	Буфер	1	45		Шайба 12 65Г.019 ГОСТ 6402-70	2
7	СН-8.57.00.00.402	Зацеп	1				
8	СН-8.57.00.00.403	Шайба	1				
9	СН-8.07.00.00.601	Ось	1				
10	СТП-12.07.00.603	Ось	1				
11	СН-8.57.00.00.602	Ось	1				
12	СН-8.57.00.00.603	Втулка	1				
13	СН-8.57.00.00.606	Пружина	1	50	СК-8.07.03.00.000	Диск левый	1
14	СН-8.57.00.00.404	Отбойник	1	51	СК-8.07.03.10.000	Стойка левая	1
15	СН-8.57.00.00.405	Кронштейн	1	52	СН-8.07.07.10.000	Диск	1
16	СН-8.57.00.00.605	Эксцентрик	1	53	СН-8.07.07.00.401	Крышка	1
18	СН-8.57.00.00.102	Втулка	2	54	СТП-12.07.40.401 А	Крышка	1
19	СН-8.57.00.00.407	Шайба	2	55	СН-8.07.07.00.601	Ступица	1
20		Болт М8-6gх25.58.019 ГОСТ 7798-70	2	56	СТП-12.07.40.001 А	Прокладка	2
21		Болт М8-6gх35.58.019 ГОСТ 7798-70	1	57		Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7798-70	3
22		Болт М16-6gх100.58.019 ГОСТ 7798-70	2	58		Гайка М14-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1
23		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	59		Шайба 10 65Г.019 ГОСТ 6402-70	3
24		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	60		Шайба 14 65Г.019 ГОСТ 6402-70	1
25		Гайка М14-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4	61		Шайба С 14.02.019 ГОСТ 11371-78	1
26		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	62		Кольцо DIN 472-40х1,75 DIN 472	1
27		Гайка М8-5.019 ОСТ 23.4.95-76	1	63		Подшипник 5203KYY2	1
28		Гайка М10-5.019 ОСТ 23.4.95-76	1				
29		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	1				
30		Шайба 8 65Г.019 ГОСТ 6402-70	2				
31		Шайба 10 65Г.019 ГОСТ 6402-70	2				
32		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 11371-78	1				
33		Шайба С 14.02.019 ГОСТ 11371-78	4				
34		Шайба С 16.02.019 ГОСТ 11371-78	1				
35		Шайба С 20.02.019 ГОСТ 11371-78	2				
36		Шплинт 4х28.019 ГОСТ 397-79	1				
37		Шплинт 5х36.019 ГОСТ 397-79	2				
38		Шплинт 8х63.019 ГОСТ 397-79	2				
39		Заглушка квадратная 60	2				

СН-8.59.00.00.000	Маркер левый	Лист 59
		ЗАО "Техника-Сервис"







СН-8.59.00.00.000-01	Маркер правый	Лист 60
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СН-8.57.01.00.000-01	Кронштейн правый	1	40	СН-8.07.06.00.000	Фиксатор	1
2	СН-8.57.02.00.000-01	Маркер правый	1	41	СН-8.07.06.10.000	Кронштейн	1
3	СН-8.07.03.00.000	Наставка	1	42	СТП-12.07.60.601	Винт	1
4	СН-8.57.05.00.000	Фиксатор	1	43		Болт М12-6gх90.58.019 ГОСТ 7798-70	2
5	СН-8.00.00.00.201	Зацеп кованый	2	44		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2
6	СН-8.57.00.00.001	Буфер	1	45		Шайба 12 65Г.019 ГОСТ 6402-70	2
7	СН-8.57.00.00.402	Зацеп	1				
8	СН-8.57.00.00.403	Шайба	1				
9	СН-8.07.00.00.601	Ось	1				
10	СТП-12.07.00.603	Ось	1				
11	СН-8.57.00.00.602	Ось	1				
12	СН-8.57.00.00.603	Втулка	1				
13	СН-8.57.00.00.606	Пружина	1	50	СК-8.07.03.00.000-01	Диск правый	1
14	СН-8.57.00.00.404-01	Отбойник	1	51	СК-8.07.03.10.000-01	Стойка правая	1
15	СН-8.57.00.00.405	Кронштейн	1	52	СН-8.07.07.10.000	Диск	1
16	СН-8.57.00.00.605	Эксцентрик	1	53	СН-8.07.07.00.401	Крышка	1
18	СН-8.57.00.00.102	Втулка	2	54	СТП-12.07.40.401 А	Крышка	1
19	СН-8.57.00.00.407	Шайба	2	55	СН-8.07.07.00.601	Ступица	1
20		Болт М8-6gх25.58.019 ГОСТ 7798-70	2	56	СТП-12.07.40.001 А	Прокладка	2
21		Болт М8-6gх35.58.019 ГОСТ 7798-70	1	57		Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7798-70	3
22		Болт М16-6gх100.58.019 ГОСТ 7798-70	2	58		Гайка М14-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1
23		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	59		Шайба 10 65Г.019 ГОСТ 6402-70	3
24		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	60		Шайба 14 65Г.019 ГОСТ 6402-70	1
25		Гайка М14-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4	61		Шайба С 14.02.019 ГОСТ 11371-78	1
26		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	62		Кольцо DIN 472-40х1,75 DIN 472	1
27		Гайка М8-5.019 ОСТ 23.4.95-76	1	63		Подшипник 5203KYY2	1
28		Гайка М10-5.019 ОСТ 23.4.95-76	1				
29		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	1				
30		Шайба 8 65Г.019 ГОСТ 6402-70	2				
31		Шайба 10 65Г.019 ГОСТ 6402-70	2				
32		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 11371-78	1				
33		Шайба С 14.02.019 ГОСТ 11371-78	4				
34		Шайба С 16.02.019 ГОСТ 11371-78	1				
35		Шайба С 20.02.019 ГОСТ 11371-78	2				
36		Шплинт 4х28.019 ГОСТ 397-79	1				
37		Шплинт 5х36.019 ГОСТ 397-79	2				
38		Шплинт 8х63.019 ГОСТ 397-79	2				
39		Заглушка квадратная 60	2				

СН-8.59.00.00.000-01	Маркер правый	Лист 61
		ЗАО "Техника-Сервис"





СТП-12.06.00.000А	Рама вентилятора в сборе	Лист 62
		ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СТП-12.06.10.000	Рама	1	35		Шайба 10 65Г.019 ГОСТ 6402-70	2
2	СТП-12.06.20.000	Вал	1	36		Шайба 12 65Г.019 ГОСТ 6402-70	4
3	СТП-12.06.36.000	Крыльчатка	1	37		Шайба С 4.02.019 ГОСТ 6958-78	6
4	СТП-12.06.32.000 А	Корпус	1	38		Шайба С 10.02.019 ГОСТ 6958-78	1
5	СТП-12.06.33.000	Обечайка	1	39		Шайба С 12.02.019 ГОСТ 6958-78	4
6	СТП-12.06.35.000	Боковина	1	40		Шайба С 6.02.019 ГОСТ 11371-78	20
7	СТП-12.06.00.102	Шкив	1	41		Шайба С 10.02.019 ГОСТ 11371-78	5
8	СТП-12.06.00.801	Втулка	1	42		Шайба С 12.02.019 ГОСТ 11371-78	4
9	СТП-12.06.30.001	Пневмораспределитель	1	43		Шпонка 2-8х7х25 ГОСТ 23360-78	1
10	СТП-12.06.30.003	Шайба	1				
11	СТП-12.06.30.401	Боковина	1				
12	СТП-12.06.30.402	Направляющая	1				
13	СТП-12.06.30.403	Шайба	1				
14	СТП-12.06.30.601 А	Вал крыльчатки	1				
15	СТП-12.06.30.801	Втулка	1				
16	СТП-12.06.30.602	Штуцер пневматический	1				
17		Болт М6-6gх16.58.019 ГОСТ 7798-70	3				
18		Болт М6-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70	8				
19		Болт М6-6gх80.58.019 ГОСТ 7798-70	18				
20		Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ 7798-70	2				
21		Болт М10-6gх35.58.019 ГОСТ 7798-70	4				
22		Болт М10-6gх100.58.019 ГОСТ 7798-70(Lр=100)	1				
23		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	21				
24		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	11				
25		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4				
26		Гайка самоконтрящаяся М25х1,5	1				
27		Заклепка вытяжная 4х16.31 DIN 7337	6				
28		Кольцо DIN 471-30х1,5 DIN 471	1				
29		Кольцо DIN 472-72х2,5 DIN 472	4				
30		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	1				
31		Подшипник 180306 ГОСТ 8882-75	2				
32		Подшипник 6306-2RS1/С3	2				
33		Ремень поликлиновой z=16, L=1397	1				
34		Шайба 6 65Г.019 ГОСТ 6402-70	28				

СТП-12.06.00.000А	Рама вентилятора в сборе	Лист 63
		ЗАО "Техника-Сервис"



Остальные детали и сборочные единицы

ЗАО "Техника-Сервис"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	СН-8.12.04.00.000	Заглушка	2				
2	СНУ-М-8.00.00.403-01	Кронштейн тягомера	1				
3	СНУ-М-8.00.00.409	Шайба	2				
4	СНУ-М-8.00.00.606	Штуцер тягомера	1				
5	СНУ-М-8.00.00.801	Втулка	8				
6	СНУ-М-8.00.00.804	Втулка	2				
7	СТП-12.16.00.000	Хомут	10		Комплекты		
8	СТП-12.18.00.601	Штуцер гидравлический	2				
9	СТП-12.24.00.000	Ограждение	1	10	СТП-12.03.02.000-01	Поперечина 28	1
11	СН-8.16.00.00.000 А	Рычаг подъёма секции	1		12BJ-820-10.08-51.12.08	Кардан	1
12	СН-8.00.00.00.001	Колпачок	36				
13		Фиксатор пружинный 5х40	1				
	СН-8.00.00.00.605	Вал □ L=1400	2				
	СН-8.00.00.00.607	Вал □ L=550	1				
	СН-8.00.00.00.801	Труба профильная L=5900	1	20	СН-8.17.00.00.000	Ось для сцепки ф22 мм	1
	СНУ-М-8.00.00.603	Вал L=2500	2	21	СН-8.17.00.00.601	Ось	1
	СНУ-М-8.00.00.001	Заглушка штуцера	8	22	СН-8.17.00.00.801	Втулка	1
	СНУ-М-8.16.00.000	Чистик	1	23		Шайба С.22.02.3.019 ГОСТ 11371-78	1
		Гидроцилиндр РЦ50.170	2				
		Воздуховод ф40					
		Пневмошланг ф6 L=600	1				
		РВД 225атм., ф6, L=3,5м	4				
		Тягомер 56000006	0	30	СН-8.21.00.00.000	Крепление датчика Холла	1
		Хомут 30-52 ГОСТ 28191-89	8	7	СТП-12.16.00.000	Хомут	2
		Хомут 10-16 ГОСТ 28191-89	2	31	ПМ-300.00.401	Звездочка Z=15	1
		Хомут пластиковый 400х5	12	32	СНУ-М-12.08.02.405	Кронштейн	1
				33		Винт А.М5-6gх14.58.019 ГОСТ 17473-80	2
				34		Шайба 5 65Г.019 ГОСТ 6402-70	2

Остальные детали и сборочные единицы

Лист 65

ЗАО "Техника-Сервис"