

«Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»






| Nº ποз. | Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Рис.1 1 2 3 4 5 6 | КДН 22.000 КОД 27.604 КДН 19.000 КДН 07.000 КРН-2, 1A.21.010 КРН-2, 1A.26.000 | КДН 00.000 — Косилка дисковая КДН-210 Чехол Кольцо Ограждение роторов Башмак Брус малый Стойка | 1 1 1 1 1 | 5 |
| 7 8 | KPH-2, 1.02.101 A10.02.Cτ3.019 ΓΟCT 11371-78 | Втулка Шайба | 2 4 | |
| 9 10 | M10-6gx35.56.019 ГОСТ 7796-70 M10 DIN 985 | Болт Гайка самоконтрящая | 4 4 | |



| N <u>º</u> ποз. | Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Рис.2</u> | | <u>КДН 04.000 – Брус режущий</u> | | |
| | | | | |
| 1 | кдн 04.050 | Днище бруса | 1 | |
| 2 | КДН 04.060 | Панель | 1 | |
| 3 | КДН 04.390 | Кронштейн | 1 | С 1.05.98 г. КДН 04.390 |
| 4 | КДН 04.220 | Сапун | 1 | ' ' |
| 5 | КРН-2, 1.03.080Б | Цапфа правая | 1 | |
| 6 | KPH-2, 1.03.410 | Упор | 4 | |
| 7 | KPH-2, 1A.27.060 | Кронштейн транспортный | 1 | |
| 8 | КДН 04.641 | Болт специальный | 3 | |
| 9 | КДН 04.120 | Ротор | 2 | |
| 10 | КДН 04.616 | Пробка | 1 | |
| 11 | KPH-2,1A.27.416A | Нож | 4 | Длинный |
| 12 | KPH-2, 1A.27.417 | Башмак | 4 | |
| 13 | KPH-2, 1.03.001 | Уплотнитель | 1 | |
| 14 | 1.2.Ц.6 ГОСТ 19853 | Масленка | 2 | 1 шт. в КРН-2, 1А.21.010 |
| 15 | M10x25 ГОСТ 7796 | Болт | 23 | 1 2 3 111 11 2, 17 1121.010 |
| 16 | М10х30 ГОСТ 7796 | Болт | 8 | |
| 17 | М10х40 ГОСТ 7796 | Болт | 2 | |
| 18 | M12x35 ГОСТ 7796 | Болт | 3 | |
| 19 | M10x25 ГОСТ 7802 | Болт | 8 | |
| 20 | M8x25 ΓΟCT 17475 | Винт | 4 | |

| Nº ποз. | Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
|--|--|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Рис.2</u> | | <u>КДН 04.000 – Брус режущий</u> | | |
| 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | M8 ΓΟCT 5915 M10 ΓΟCT 5915 M12 ΓΟCT 5915 M20x1.5 ΓΟCT 5915 M20x1.5 ΓΟCT 5916 8.65Γ ΓΟCT 5915 10.65Γ ΓΟCT 5915 12.65Γ ΓΟCT 5915 10.02.Cτ3 ΓΟCT 11371 4x25 ΓΟCT 397 | Гайка Гайка Гайка Гайка Гайка Шайба Шайба Шайба Шайба Шайба | 4 39 7 3 3 4 39 3 18 | |
| 31 | M12x1,25-6gx30.56.019 FOCT 7796-70 | Болт | 8 | |
| 32 | 12.65F.019 FOCT 6402-70 | Шайба | 8 | |
| 33 | КДН 04.484 | Крышка | 2 | |



| Nº πο3. | Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
|------------|--------------------------|------------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Рис.2А | | <u>КДН 04.100 - Редуктор</u> | | |
| 1 | кдн 04.090 | Крышка | 1 | |
| 2 | КДН 04.170 | Крышка | 1 | |
| 3 | КДН 04.180 | Крышка | 1 | |
| 4 | КДН 04.250 | Маслоуказатель | 1 | |
| 5 | КДН 04.240 | Стакан | 1 | |
| 6 | КДН 04.320 | Коробка привода | 1 | |
| 7 | КДН 04.401 | Прокладка регулировочная | 2 | |
| 8 | КДН 04.401-01 | Прокладка регулировочная | 2 | |
| 9 | КДН 04.401-02 | Прокладка регулировочная | 2 | |
| 10 | КДН 04.604 | Крышка | 1 | |
| 11 | КДН 04.633 | Штуцер | 1 | |
| 12 | KPH-2, 1.03.477 | Планка стопорная | 6 | |
| 13 | КДН 04.641 | Болт специальный | 4 | |
| 14 | КДН 04.637 | Втулка | 4 | |
| 15 | КДН 04.426 | Пластина стопорная | 2 | |
| 16 | 014-017-19-2-2 ГОСТ 9833 | Кольцо | 1 | |
| 17 | 080-90-58-2-4 ГОСТ 9833 | Кольцо | 1 | |
| 18 | 110-120-58-2-4 ГОСТ 9833 | Кольцо | 1 | |
| 19 | 140-150-58-2-4 FOCT 9833 | Кольцо | 2 | |
| 20 | М6х14 ГОСТ 7746 | Болт | 4 | |
| 21 | M12x25 FOCT 7746 | Болт | 10 | |
| 22 | M10x30 ΓΟCT 17475 | Винт | 4 | |






Рис. 2А

| N <u>∘</u> ποз. | Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Рис.2Б</u> | | <u>КДН 04.100 -Редуктор</u> | | |
| 1 | КДН 04.430 | Гайка-заглушка | 1 | |
| 2 | КПВ - 05.415 | Шайба | 2 | |
| 3 | КПВ - 07.416 | Прокладка регулировочная | 6 | Наибольшее количество |
| 4 | КПВ - 07.418 | Прокладка регулировочная | 2 | Наибольшее количество |
| 5 | КДН 04.102 | Шкив | 1 | |
| 6 | КДН 04.657 | Вал | 1 | |
| 7 | КДН 04.602 | Шестерня | 1 | |
| 8 | КДН 04.608 | Втулка | 1 | |
| 9 | КДН 04.609 | Вал | 1 | |
| 10 | КДН 04.607А | Шестерня | 1 | z=49 |
| 11 | КДН 04.613 | Гайка | 1 | |
| 12 | КДН 04.832 | Втулка | 1 | |
| 13 | KPH - 2, 1.03.461 | Шайба | 1 | |
| 14 | KPH -2, 1.03.606M | Колесо зубчатое | 1 | |
| 15 | KPH - 2, 1A.25.606 | Втулка | 2 | |
| 16 | МЖТ - 16.40.00.405 | Прокладка | 2 | Наибольшее количество |
| 17 | МЖТ - 16.40.00.404 | Прокладка | 5 | Наибольшее количество |
| 18 | КДН 04.485 | Крышка | 1 | |
| 19 | 308 ГОСТ 8338-75 | Подшипник | 3 | |
| 20 | 1-1-65x90-1 | Манжета | 3 | |
| 21 | 065-071-36-2-4 ΓΟCT 9833 | Кольцо | 1 | |


| Nº ποз. | Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
|---------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Рис.2Б</u> | | <u>КДН 04.100 - Редуктор</u> | | |
| | | | | |
| 22 | А90 ГОСТ 13943 | Кольцо | 6 | |
| 23 | ГВР630.00.00.616 | Гайка | 2 | |
| 24 | 2-12x8x40 FOCT 23360 | Шпонка | 1 | |
| 25 | 2-14x9x36 FOCT 23360 | Шпонка | 2 | |
| 26 | 6,3x56 ГОСТ 397 | Шплинт | 1 | |
| 27 | 102210 ГОСТ 8328 | Подшипник | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| поз. | Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
|--------|-----------------|--|------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Рис.2В | | КДН 04.030-Блок шестерен-1шт. | | |
| 1 | КДН 04.310 | Панель верхняя | 1 | |
| 2 | КДН 04.003 | Прокладка | 4 | |
| 3 | КДН 04.405 | Панель нижняя | 1 | |
| 4 | КДН 04.636 | Палец | 2 | |
| 5 | КДН 04.827 | Втулка | 2 | |
| 6 | кдн 04.606 | Шестерня Z=28, m=4 | 2 | В сборе КДН 04.040 |
| 7 | В-80 ГОСТ 13943 | Кольцо | 2 | В сборе КДН 04.040 |
| 8 | 307 FOCT 8338 | Подшипник | 2 | В сборе КДН 04.040 |
| Рис.2Г | | <u>КДН 04.010- Блок шестерен - 3 шт.</u> | | |
| 1 | кдн 04.300 | Панель верхняя | 1 | |
| 2 | КДН 04.003 | Прокладка | 4 | |
| 3 | КДН 04.403 | Панель нижняя | 1 | |
| 4 | КДН 04.827 | Втулка | 2 | |
| 5 | КДН 04.636 | Палец | 2 | |
| 6 | КДН 04.605 | Шестерня Z=49, m=4 | 2 | В сборе КДН 04.010 |
| 7 | В-80 ГОСТ 13943 | Кольцо | 2 | В сборе КДН 04.010 |
| 8 | 307 ГОСТ 8338 | Подшипник | 2 | В сборе КДН 04.010 |




| N <u>∘</u> ποз. | Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Рис.2Ж</u> | | <u>КДН 04.000 – Брус режущий</u> | | |
| 1 | КДН 04.110 или КДН 04.314 | Стакан | 4 | |
| 2 | КПРН-03.441А | Нож | 4 | Короткий |
| 3 | КДН 04.648А | Шестерня Z=29, m=4 | 4 | |
| 4 | КДН 04.130 | Ротор | 2 | |
| 5 | КДН 04.652 | Вал ротора | 4 | |
| 6 | КДН 04.613 | Гайка | 4 | |
| 7 | КДН 04.651 | Болт специальный | 8 | |
| 8 | КПП-3,1.01.01.649 | Гайка | 8 | |
| 9 | КДН 04.653 | Втулка | 4 | |
| 10 | КДН 04.003 | Прокладка | 16 | |
| 11 | 180308 FOCT 8882 | Подшипник | 8 | |
| 12 | КП-310.02.03.401 | Крышка | 2 | |
| 13 | 1-1-65x90-1 ΓΟCT 8752-79 | Манжета | 4 | |
| 14 | А90 ГОСТ 13943 | Кольцо | 8 | |
| 15 | 120-125-30-2-4 ГОСТ 9833 | Кольцо | 4 | |
| 16 | M12 FOCT 5915 | Гайка | 32 | |
| 17 | 14.65Г ГОСТ 6402 | Шайба пружинная | 8 | |
| 18 | 2-12x8x22 ΓΟCT 23360 | Шпонка | 8 | |
| 19 | 040-044-25-2-4 ГОСТ 9833-73 | Кольцо | 4 | |
| 20 | M12x1,25-6gx25.56.019 ГОСТ 7796-70 | Болт | 8 | |
| 21 | 12.65F.019 FOCT 6402-70 | Шайба | 8 | |
| 22 | КДН 04.312 или КДН 04.655 | Фланец | 4 | |




| Nº ποз. | Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
|--------------|---------------------|---|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Рис.3</u> | | <u> КРН-2, 1A.28.000 – Механизм подъема</u> | | |
| 1 | KPH-2, 1A.28.010 | Рычаг | 1 | |
| 2 | KPH-2, 1A.28.030 | Тяга | 1 | |
| 3 | KPH-2, 1 A.28.080 | Кронштейн | 1 | |
| 4 | KPH-2, 1A.28.150 | Труба верхняя | 1 | |
| 5 | KPH-2, 1A,28.160 | Труба нижняя | 1 | |
| 6 | КДН 24.000 | Болт натяжной | 2 | |
| 7 | KPH-2, 1A.28.180 | Наконечник | 1 | |
| 8 | KPH-2, 1A.28.220 | Труба тяги | 1 | |
| 9 | ПР-22.00.000-03 | Гидроцилиндр 50х28-320 | 1 | |
| 10 | РЖУ 05.300 | Сапун выносной цилиндров | 1 | |
| 11 | H 129.00.419-01 | Прокладка | 2 | |
| 12 | KPH-2, 1A.28.406 | Ушко | 2 | |
| 13 | KPH-2, 1A.28.603 | Ось | 1 | |
| 14 | КПС-5.16.801-02 | Втулка | 1 | или КПС-5.16.002-02 |
| 15 | KPH-2, 1A.28.607 | Ось | 1 | |
| 16 | KPH-2, 1A.28.614 | Ось | 1 | |
| 17 | МЖТ-10.00.00.616-15 | Ось | 1 | |
| 18 | KPH-2, 1A.28.806 | Втулка | 1 | |
| 19 | КДН 00.401 | Втулка распорная | 1 | |
| 20 | KPH-2, 1A.28.819 | Втулка распорная | 1 | |
| 21 | РВД 12.25.20.1845 | Рукав высокого давления L=1845 мм | 1 | или РВД.08.21.20.1845 |
| 22 | МЖТ-10.00.00.616-01 | Ось | 2 | |
| 23 | МЖТ-10.00.00.616-22 | Ось | 1 | |

| N <u>º</u> ποз. | Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
|--------------------|--------------------------|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Рис.3</u> | | <u> КРН-2, 1A.28.000 – Механизм подъема</u> | | |
| 24 | РЖТ 12.07.000 | Угольник ввертной с уплотн. гайкой | 1 | |
| 25 | KPH-2, 1A.28.101A | Пробка пружины подъема | 2 | |
| 26 | KPH-2, 1A.28.605A | Пружина подъема | 2 | |
| 27 | KPH-2, 1A.28.110 | Скоба | 1 | |
| 28 | KPH-2, 1A.28.421 | Щека | 2 | 10011 2 1 4 20 1 CO |
| 29 | ПХ 05.01.617 | Упор | 1 | входит в КРН-2, 1А.28.160 |
| 30 | КОД 27.604 | Кольцо | 1 | входит в КРН-2, 1А.28.180 |
| 31 | 017-021-25-2-4 ГОСТ 9833 | Кольцо | 1 | |
| 32 | 12 FOCT 11371 | Шайба | 2 | |
| 33 | 20 ΓΟCT 11371 | Шайба | 2 | |
| 34 | 30 FOCT 11371 | Шайба | 3 | |
| 35 | 36 FOCT 11371 | Шайба | 1 | |
| 36 | 24 ΓΟCT 11371 | Шайба | 6 | |
| 37 | 3,2x20 ГОСТ 397 | Шплинт | 2 | |
| 38 | 5x32 ГОСТ 397 | Шплинт | 2 | |
| 39 | 6,3х32 ГОСТ 397 | Шплинт | 6 | |
| 40 | 6,3x45 ГОСТ 397 | Шплинт | 3 | |
| 41 | 8x56 ГОСТ 397 | Шплинт | 2 | |
| 42 | 2-25 h 11x75 ГОСТ 9650 | Ось | 1 | |
| 43 | 2-25 h 11x90 ГОСТ 9650 | Ось | 1 | |
| 44 | 2-25 h 11x130 ГОСТ 9650 | Ось | 1 | |
| 45 | M20 ГОСТ 5916 | Гайка | 1 | DV 0 TV T D I/DII 2 1 4 20 210 |
| 46 | 4-8x42 | Цепь n=6 звеньев | 1 | входит в КРН-2, 1A.28.210 или ц. A1-13x36 / n=6 зв./ |
| 47 | | Цепь n=9 звеньев | 1 | или ц. A1-13x36/ n=11зв. |




| N <u>º</u> ποз. | Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
|--------------------|---------------------|---|------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Рис.4</u> | | <u> КРН-2, 1А.20.000 — Рама навески</u> | | |
| 1 | кдн 20.030 | Ось | 1 | |
| 2 | KPH-2, 1A.20.030 | Ось | 1 | |
| 3 | KPH-2, 1A.20.010 | Рамка промежуточная | 1 | |
| 4 | KPH-2, 1A.34.000 | Рама | 1 | |
| 5 | МЖГ-10.00.00.616-01 | Ось | 1 | |
| 6 | KPH-2, 1A.34.601 | Ось предохранительная | 1 | входит в КРН-2, 1А.34.000 |
| 7 | KPH-2, 1.01.607A | Ось навески | 2 | входит в КРН-2, 1А.34.000 |
| 8 | ГВР-630.00.00.616 | Гайка | 1 | |
| 9 | 24 ΓΟCT 11371 | Шайба | 1 | |
| 10 | 3,2х32 ГОСТ 397 | Шплинт | 1 | |
| 11 | 5х40 ГОСТ 397 | Шплинт | 1 | |
| 12 | 6,3x45 ГОСТ 397 | Шплинт | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |




| N <u>º</u> ποз. | Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Рис.5</u> | | <u>КДН 02.000 - Привод</u> | | |
| 1 | KPH-2, 1.05.010 | Винт натяжной | 1 | |
| 2 | КДН 02.010 | Стакан | 1 | |
| 3 | МЖТ-Ф-11.37.00.000-02 | Вал карданный | 1 | или 10.040.3000-80 |
| 4 | КДН 02.103 | Шкив УБ-250 | 1 | или КДН 02.102 |
| 5 | МЖТ-10.00.00.616-03 | Ось | 1 | |
| 6 | КПВ 05.415 | Шайба | 1 | |
| 7 | КДН 02.603 | Пружина | 1 | |
| 8 | KPH-2, 1.05.001 | Прокладка | 1 | |
| 9 | КДН 04.828-01 | Втулка | 1 | |
| 10 | KPH-2, 1.05.402 | Крышка | 1 | |
| 11 | K3HM 11.401 | Крышка пружины | 1 | |
| 12 | KPH-2, 1.05.405 | Крышка | 1 | |
| 13 | КДН 04.642 | Вал | 1 | |
| 14 | КДН 04.828 | Втулка | 2 | |
| 15 | KPH-2, 1.05.604 | Ось | 1 | |
| 16 | 105.006.02.070 | Муфта 40-50л ГОСТ 12935-76 | 1 | |
| 17 | KPH-2, 1.02.602 | Сухарь | 1 | Входит в КРН-2, 1А.21.010 |
| 18 | 180508 FOCT 8882 | Подшипник | 4 | |
| 19 | B80 ΓΟCT 13943 | Кольцо | 4 | |
| 20 | M8x20 ΓΟCT 7796 | Болт | 3 | |
| 21 | M10x30 FOCT 7796 | Болт | 6 | |
| | | | | |


| N <u>º</u> ποз. | Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Рис.5</u> | | <u>КДН 02.000 – Привод</u> | | |
| 22 | M16 FOCT 5915 | Гайка | 2 | |
| 23 | ГВР 630.00.00.616 | Гайка | 1 | |
| 24 | 2-12x8x32 ΓΟCT 23360 | Шпонка | 1 | |
| 25 | 8.56Г ГОСТ 6402 | Шайба | 3 | |
| 26 | 10.65Г ГОСТ 6402 | Шайба | 6 | |
| 27 | 16 ΓΟCT 11371 | Шайба | 5 | |
| 28 | 12 FOCT 11371 | Шайба | 1 | |
| 29 | 3,2x20 ГОСТ 397 | Шплинт | 2 | |
| 30 | 4x20 ΓΟCT 397 | Шплинт | 2 | |
| 31 | В/Б/-2800HVCx ГОСТ 1284.1 | Ремень | 6 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| N <u>º</u> ποз. | Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Рис.6</u> | | КДН- 21.000- Предохр. тяговый | | |
| 1 | КРН-2, 1.07.030Б | Прижим | 1 | |
| 2 | KPH-2, 1.07.040 | Скоба | 1 | |
| 3 | MTT-4.01.00.010-01 | Болт | 1 | |
| 4 | КРН-2, 1.07.010Б | Тяга | 1 | |
| 5 | KPH-2, 1.07.020 | Направляющая | 1 | |
| 6 | KPH-2, 1.07.603 | Втулка | 1 | Входит в КРН-2, 1.07.010Б |
| 7 | МЖТ-10.00.00.616-09 | Ось | 1 | Или болт М16х110 |
| | | | | ГОСТ 7798 с гайкой М16 |
| | | | | ГОСТ 5919 |
| 8 | K3HM 11.401 | Крышка пружины | 1 | |
| 9 | КДН 02.603 | Пружина | 1 | |
| 10 | 2-16x105 ГОСТ 9850 | Ось | 1 | |
| 11 | 12 ΓΟCT 11371 | Шайба | 1 | |
| 12 | 16 ΓΟCT 11371 | Шайба | 2 | |
| 13 | 4x40 ΓΟCT 397 | Шплинт | 4 | |
| 14 | M12 ΓΟCT 5915 | Гайка | 2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| N <u>∘</u> ποз. | Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
|--------------------|------------------|---------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Рис.7 | | <u>КДН 01.000 - Кожух</u> | | |
| 1 | КДН 01.010 | Кожух передний | 1 | |
| 2 | КДН 01.401 | Стенка задняя | 1 | |
| 3 | КДН 01.501 | Кронштейн | 2 | |
| 4 | M8x16 ΓΟCT 7796 | Болт | 8 | |
| 5 | M10x25 ΓΟCT 7796 | Болт | 2 | |
| 6 | M10 FOCT 5915 | Гайка | 2 | |
| 7 | 8.65F FOCT 6402 | Шайба | 8 | |
| 8 | 10.65F FOCT 6402 | Шайба | 2 | |
| 9 | 8 ГОСТ 11371 | Шайба | 8 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Для заметок